

ข้อมูลคุณภาพน้ำคลองผู้ตะเภาครั้งที่ 2

รหัส	ชื่อสถานี	ชื่อคลอง	พิกัด		ว/ด/ป	เวลา	ความกว้าง (เมตร)	ความลึก (เมตร)	อุณหภูมิน้ำ (°C)	pH	tur(NTU)	Conductivity (µs/cm)	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	Total Coli (MPN/ 100ml)	Fecal Coli (MPN/ 100ml)	NH3-N (mg/l)
			แกน X	แกน Y													
คลองผู้ตะเภา																	
UT01	สะพานหลังวัดหัวคู (บ้านท่าคลอง)	คลองสะเดา	664730	729095	2 ก.พ. 54	11.15 น.	10	0.5	26.6	6.7	75	43	6.2	14	16,000	16,000	0.099
UT02	สำนักงานประปาสะเดา	คลองสะเดา	659083	733842	2 ก.พ. 54	10.55 น.	20	0.8	26.1	6.8	70	53	6.6	1	2,200	2,200	0.055
UT03	หลังชุมชนมิตรสัมพันธ์ บริษัทสะเดา	คลองครอบครัว	655884	729678	2 ก.พ. 54	10.05 น.	2	0.3	25.3	7.6	10	537	3.8	3	2,400	1,300	0.282
UT04	สะพานข้ามโรงเรียนเสนพงศ์	คลองครอบครัว	656722	733392	2 ก.พ. 54	10.20 น.	4	0.8	25.4	6.8	20	92	4.6	3	2,400	2,400	0.458
UT05	สะพานบ้านหน้าอ้ว	คลองแม่	654394	733327	2 ก.พ. 54	10.35 น.	20	0.8	25.6	6.8	10	95	4.6	4	2,400	2,400	0.353
UT06	หลังบริษัทเซฟสกิน	คลองแม่	658130	736990	2 ก.พ. 54	11.45 น.	20	1.0	27.0	6.7	22	152	4.2	2	5,400	1,700	0.463
UT07	สะพานบ้านหัวถนน	คลองผู้ตะเภา	658774	737533	2 ก.พ. 54	12.05 น.	17	1.5	26.6	6.7	25	151	5.0	3	3,500	2,400	0.456
UT08	บ้านตะเคียนเภา (เข้าทางถนนมิตรสงคราม)	คลองผู้ตะเภา	658731	741088	1 ก.พ. 54	11.45 น.	22	1	26.7	6.7	24	153	5.1	4	1,100	1,100	0.256
UT09	สะพานบ้านท่าโพธิ์ออก (ถนนสุขาภิบาล 2 ทร.กอบกุล)	คลองผู้ตะเภา	659883	749279	1 ก.พ. 54	11.00 น.	28	2.0	26.8	6.5	15	100	8.6	2	490	490	0.046
UT10	สะพานวัดม่วงก้อง	คลองผู้ตะเภา	659264	754133	1 ก.พ. 54	10.10 น.	15	1	26.4	6.7	17	99	4.3	2	490	330	0.078
UT11	สะพานบ้านพะตง (เข้าทางตลาดพะตง)	คลองผู้ตะเภา	662071	757846	1 ก.พ. 54	09.35 น.	50	2	26.9	6.8	9	128	5.0	3	9,200	9,200	0.062
UT12	สะพานหลังบ.สยามไฟเบอร์บอร์ด	คลองผู้ตะเภา	661236	759087	1 ก.พ. 54	12.10 น.	20	1.8	27.1	6.1	11	135	5.0	3	2,200	1,700	0.202
UT13	สะพานบ้านคลองป้อม (เข้าทางถนนคลองป้อม-ทุ่งลาน)	คลองผู้ตะเภา	661418	760892	1 ก.พ. 54	12.30 น.	20	1.8	27.1	6.1	15	122	5.0	2	16,000	16,000	0.161
UT14	สะพานโยธาธิการ.คลองพลา-โคกพยอม	คลองผู้ตะเภา	661033	762692	1 ก.พ. 54	12.45 น.	24	1.2	27.1	6.3	18	113	4.8	2	>16,000	>16,000	0.190
UT15	สะพานวัดบางศาลา	คลองผู้ตะเภา	659416	766076	1 ก.พ. 54	11.15 น.	60	2.3	27.1	6.2	20	109	4.6	3	2,400	490	0.233
UT16	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่(จุดตัดถนนบายพาส)	คลองผู้ตะเภา	661984	771489	1 ก.พ. 54	10.50 น.	60	2.6	27.4	6.2	22	98	4.2	3	790	490	0.281
UT17	ปตร.คลองผู้ตะเภา	คลองผู้ตะเภา	661851	772341	1 ก.พ. 54	10.15 น.	90	3.5	27.8	6.3	21	98	4.6	2	400	210	0.280
UT18	สะพานทางเข้าวัดท่าแซ(จุดตัดถนนลพบุรีราเมศวร์)	คลองผู้ตะเภา	660804	777315	1 ก.พ. 54	09.25 น.	43	2.3	27.3	7.2	35	102	3.6	3	>16,000	>16,000	0.266
UT19	วัดนารังนก	คลองผู้ตะเภา	662471	781796	2 ก.พ. 54	13.40 น.	40	2.5	29.4	7.1	42	112	3.8	4	2,800	2,800	0.299
UT20	สะพานวัดคูเต่า	คลองผู้ตะเภา	662140	785665	2 ก.พ. 54	12.35 น.	62	2.9	29.1	7.2	30	123	3.5	3	790	490	0.286
UT21	สะพานสงขลาถาถา	คลองผู้ตะเภา	661073	787729	2 ก.พ. 54	13.20 น.	76	3.2	29.5	7.6	26	137	6.3	9	330	330	0.280

เก็บตัวอย่างน้ำวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2554