

คุณภาพน้ำลำคลองสาขา คู่มือน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2548

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	อุณหภูมิอากาศ (°C)			อุณหภูมิน้ำ (°C)			pH			ความเค็ม (ppt)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
PAC1	สะพานคลองป่าพะยอม	32	28	26	29	27.4	25.8	6.9	6.5	6.7	0	0	0
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	32	24.5	27	33	27.4	25.5	8.6	7.1	6.8	0	0	0
PAC3	บ้านทุ่งหน้าวี	34	24	27	30	27.8	25.2	7.6	7.1	7.2	0	0	0
TNC1	บ้านปากประ	33	32	26.8	31	32	26.6	7.3	6.9	6.6	0	3	0
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	31	32	27	33	31	26.1	7.4	7.1	7	0	0	0
TNC3	บ้านควนขนุน	31	36	27	29	29	25.5	7.4	7.2	7.3	0	0	0
NTC1	ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1	33	28	26	32	29.8	24.8	7	6.5	7.1	0	2	0
NTC2	สะพาน คลล.บ้านดำนาน	33	30.5	27	30	28	25.1	7.1	7.4	7	0	0	0
NTC3	สะพานข้ามวัดคองคา ม.4	33	29	27	30	28.9	26.1	7.4	7.2	6.8	0	0	0
TKC1	สะพานบ้านปากพล	30	32	26	29	31.9	25.8	6.6	6.5	6.3	5	8	0
TKC2	แก่งน้ำหูแร่	30	29	24	30	27.9	25.8	6.6	6.4	6.7	0	0	0
TKC3	สะพานคลองท่าเขียด	30	26	27	27	26.9	25.3	6.9	6.3	6.5	0	0	0
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	29	31	26	31	31.9	25.3	6.9	6.7	6.8	7	18	0
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	31	34	29	30	28.5	26.1	7.2	6.7	6.3	0	0	0
PBC3	สะพานบ้านป่าบอน	32	23	26	29	26.1	25.3	7.3	7.3	6.8	0	0	0
PRC1	วัดควนเพ็ง	27	31	30	28	30.6	27	7.1	6.5	6.4	0	0	0
PRC2	วัดพรุฬ	25	31	27.5	20	28	26	7.2	6.6	6.8	0	0	0
PRC3	สะพานคลองพรุฬ	26	32	28	28	30.2	26	7.5	6.7	6.8	0	0	0
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	33	30	25	32	30.4	25.7	7.2	6.9	6.7	3	1	0
PMC2	สะพานคลองคูมี	25	35.5	26	28	30.8	25.8	7	7.2	6.7	0	0	0
PMC3	วัดห้วยลาด	24	31	27	30	30.6	25.3	8.2	7.6	7	0	0	0
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	30	32	33	32	30.7	27.8	6.8	7.1	6.4	9	0	0
UTC2	ทำนกวัดหาดใหญ่ใน	27	34	34	29	30.9	27.8	6.7	6.9	6.4	0	0	0
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	26	34	33	30	31.3	27.5	6.6	6.9	6.4	0	0	0
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน	26	28	33	29	30	29	8	8	7.4	27	35	9
SK9.5	ปากพร	32	28	25	31	29	26.5	7.3	7.7	6.7	14	23	3
SK7.5	ปากคลองปากพล	30	32	26	31	30.8	26.7	7.1	6.9	6.8	5	9	2
MKC	คลองนากาฟ	31	31	28	32	29	26.8	7.1	6.9	6.6	0	0	0
RNC	คลองระโนด	32	28	27	33	29.8	26.5	7.4	6.7	6.6	0	1.6	1
TKC	คลองตะเคียน	36	32	26	34	29.8	26.2	7.8	6.7	6.5	0	0	0

คุณภาพน้ำลำคลองสาขา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2548 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	Conductivity (mS/cm)			Turbid (NTU)			DO (mg/l)			BOD (mg/l)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
PAC1	สะพานคลองป่าพะยอม	110	49	84	24	5.2	45.9	1.4	1.2	6	1.4	1.6	0.8
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	110	82	88	8.1	6.1	23.5	7.6	6.4	5.2	1.1	2	0.6
PAC3	บ้านทุ่งหน้าวัว	110	84	89	8.5	4.2	23.9	8	6.4	5	0.5	1.6	0.6
TNC1	บ้านปากประ	2140	6400	120	30	15.2	40.9	2.4	4.8	2.4	1.8	1	1.9
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	730	370	136	35	24.3	57.8	3.8	4.6	6	6.3	18.4	0.8
TNC3	บ้านควนขนุน	360	395	185	21	3.6	77.1	2.2	1.4	6	3.4	3.3	0.9
NTC1	ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1	140	4862	129	45	11.6	80.4	3.4	3.2	5.8	2.6	1	1.4
NTC2	สะพาน คสล.บ้านตำนาน	100	150	133	15	3.2	21	5.5	6.9	6.4	0.1	1.5	1.4
NTC3	สะพานข้ามวัดคดงคาม.4	120	15	126	14	9.8	25.2	5	6	2.8	1.4	1.3	1.4
TKC1	สะพานบ้านปากพล	9700	14230	47	9.4	4.3	39.5	4.2	4.6	6	1.3	1.1	1.9
TKC2	แก่งน้ำหูแร่	50	47	52	9.2	2.6	56.7	5.6	4.2	6.8	1.4	1.6	1.6
TKC3	สะพานคลองท่าเขียด	50	52.2	57	10	4.6	23.6	7	5	5.4	1	0.9	1
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	16500	26460	52	9.1	8.6	57.3	3.8	1.3	6.2	1.8	1.9	1.6
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	200	91	62	13	6.7	31.2	1.8	6	6	1.3	1.1	0.9
PBC3	สะพานบ้านป่าบอน	80	106	52	15	3.2	57.3	6.3	5.9	6.2	1.1	0.8	0.7
PRC1	วัดควนเพ็ง	110	112	74	28	9.6	34.6	2.8	1	4	1.9	1.7	0.9
PRC2	วัดพุ่มพ้อ	80	108	64	10	4	24.9	3.2	1	6.2	1.4	1.8	0.7
PRC3	สะพานคลองพุ่มพ้อ	950	79	69	12	29	23.1	5.4	6.8	5	2.6	1.3	0.6
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	6950	2400	86	8.7	145	105	5	1.6	4.6	1.2	1.1	1.8
PMC2	สะพานคลองภูมิ	170	214	83	7.9	0	124	5.2	4.9	5.4	1.7	3.3	2.3
PMC3	วัดห้วยลาด	210	93	88	16	5.6	27.6	7.2	7.4	4	1.4	0.7	0.8
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	17500	0	262	34	3.3	259	2.6	2.8	3.4	1.2	2.4	2.2
UTC2	ทำนน้ำวัดหาดใหญ่ใน	330	415	47	40	30.5	319	0	3.5	3	6.9	4.4	1.4
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	370	420	95	12	20.7	318	4.2	4.2	3	4.4	5.2	2.2
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะพาน	52600	58000	16650	40	4.3	14.2	6.2	5.8	4.6	1.1	0.7	1.7
SK9.5	ปากจร	24000	39270	5860	8.8	5	29.5	5.5	6.2	4.8	0.5	0.6	1
SK7.5	ปากคลองปากพล	10200	17840	3435	17	7.5	71.8	5.6	5.2	6.2	0.7	0.7	2.6
MKC	คลองมหาภาพ	2150	0	4167	33	32.6	36.3	4.8	4.8	1.4	2.8	1.9	2.1
RNC	คลองระโนด	2160	4352	1278	17	11.5	34.1	4.2	2.2	1	4.7	1.4	2.2
TKC	คลองตะเคียน	2150	0	251	22	47.5	140	6.6	5.4	1.2	2	3.2	2.5

คุณภาพน้ำลำคลองสาขา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2548 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	TS (mg/l)			SS (mg/l)			TDS (mg/l)			TP (mg/l)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
PAC1	สะพานคลองป่าพะยอม	149	97	155	16	2	12	133	95	143	ND	ND	ND
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	107	35	118	12.4	16	15	94.6	19	103	ND	ND	ND
PAC3	บ้านทุ่งหน้าจั่ว	128	71	103	12	4	14	116	67	89	ND	ND	ND
TNC1	บ้านปากประ	1,372	1,399	158	354.7	23	27	1017.3	1,376	131	ND	ND	ND
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	704	226	210	108.4	5	30	595.6	221	180	0.47	0.42	ND
TNC3	บ้านควนขนุน	287	191	225	92.5	7	45	194.5	184	180	ND	0.22	0.15
NTC1	ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1	151	671	260	52.8	35	87	98.2	636	173	ND	ND	ND
NTC2	สะพาน คล.บ้านตำนาน	182	82	158	73.2	5	22	108.8	77	136	ND	ND	ND
NTC3	สะพานข้ามวัดคองคา ม.4	118	13	97	24.2	2	18	93.8	11	79	ND	ND	ND
TKC1	สะพานบ้านปากพล	2,764	1,906	90	982.4	92	32	1781.6	1,814	58	ND	ND	ND
TKC2	แก่งน้ำหูแร่	271	58	209	117.2	16	75	153.8	42	137	ND	ND	ND
TKC3	สะพานคลองท่าเขียว	186	64	59	66	6	14	120	58	45	ND	ND	ND
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	622	1,366	151	153.5	204	36	468.5	1,162	115	ND	ND	ND
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	112	38	122	19.7	5	39	92.3	33	83	ND	ND	0.21
PBC3	สะพานบ้านป่าบอน	183	61	110	15.8	14	15	167.2	47	95	ND	ND	ND
PRC1	วัดควนเพ็ง	144	48	124	14.6	11	22	129.4	37	102	ND	ND	ND
PRC2	วัดพรุฬห์	115	186	114	15.2	6	17	99.8	180	97	ND	ND	ND
PRC3	สะพานคลองพรุฬห์	109	59	111	12.6	2	24	96.4	987	87	ND	ND	ND
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	1,364	1,493	152	633.1	294	24	730.9	1,199	128	ND	0.06	ND
PMC2	สะพานคลองคูมี	172	229	177	19.5	388	56	152.5	211	121	0.41	1.14	ND
PMC3	วัดห้วยลาด	76	50	202	21.2	11	42	54.8	39	155	ND	ND	ND
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	354	189	343	167.2	401	165	186.8	88	178	0.18	0.3	0.24
UTC2	ทำนน้ำวัดหาดใหญ่ใน	283	245	398	20.9	3	83	262.1	242	315	0.34	0.28	0.22
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	298	344	306	23.5	11	105	274.5	333	201	ND	0.27	0.28
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะพาน	2,335	851	1,178	456.2	499	220	1878.2	82	958	ND	ND	ND
SK9.5	ปากจร	3,127	1291	3,812	827.4	355	184	2299.6	936	3,628	ND	ND	ND
SK7.5	ปากคลองปากพล	3,042	628	2,627	1112	107	113	1930	521	2,514	ND	ND	0.16
MKC	คลองมหากาฬ	140	151	317	49.2	69	12	90.8	82	305	ND	ND	0.15
RNC	คลองระโนด	135	305	887	56.5	47	30	78.5	258	857	ND	0.34	0.19
TKC	คลองตะเครียะ	133	108	294	27.7	55	47	105.3	53	247	ND	ND	0.26

คุณภาพน้ำลำคลองสาขา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2548 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	TCB (mg/l)			FCB (mg/l)			NO ₂ -N (mg/l)			NO ₃ -N (mg/l)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
PAC1	สะพานคลองปาพะยอม	4,500	5,000	9,000	3,300	3,000	7,000	0.005	0.007	0.011	0.182	0.086	0.71
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	90,000	3,300	8,000	17,000	1,700	3,000	0.002	0.01	0.007	0.155	398	0.63
PAC3	บ้านทุ่งหน้าวัว	28,000	700	8,500	11,000	400	3,000	0.003	0.012	0.007	0.233	0.526	0.53
TNC1	บ้านปากประ	1,700	14,000	13,000	800	1,400	1,400	0.002	0.003	0.009	0.217	0.071	0.05
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	35,000	22,000	30,000	11,000	14,000	11,000	0.005	0.009	0.01	0.132	0.09	0.3
TNC3	บ้านควนขนุน	90,000	27,000	13,000	17,000	22,000	8,000	0.01	0.017	0.01	0.147	0.082	0.45
NTC1	ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1	17,000	17,000	160,000	11,000	17,000	3,000	0.015	0.004	0.004	0.122	0.093	0.29
NTC2	สะพาน คลส.บ้านตำนาน	4,500	3,000	8,000	2,000	1300	1,700	0.004	0.002	0.004	0.192	0.107	0.36
NTC3	สะพานข้ามวัดคดคา ม.4	16,000	2,300	5,000	2,800	2,300	1,700	0.002	0.002	0.005	0.153	0.102	0.07
TKC1	สะพานบ้านปากพล	160,000	11,000	13,000	1,400	4,000	5,000	0.004	0.002	0.007	0.046	0.064	0.03
TKC2	แก่งน้ำหูแร่	2,700	1,400	22,000	1,400	700	7,000	0.002	0.002	0.006	0.091	0.031	0.3
TKC3	สะพานคลองท่าเขียด	4,000	800	1,700	3,300	800	1,100	0.003	0.007	0.006	0.116	0.02	0.37
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	3,300	4,000	50,000	2,700	2,000	30,000	0.011	0.004	0.013	0.047	0.052	0.06
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	50,000	1,100	55,000	13,000	140	27000	0.004	0.006	0.012	0.6	0.151	0.37
PBC3	สะพานบ้านป่าบอน	4,000	27,000	28,000	2,700	14,000	5,000	0.003	0.005	0.007	0.36	0.139	0.42
PRC1	วัดควนเพ็ง	90,000	900	4,000	30,000	110	2,600	0.009	0.06	0.01	0.198	0.054	0.24
PRC2	วัดพรุพ้อ	16,000	400	5,000	3,000	400	3,000	0.002	0.004	0.01	0.206	0.092	0.51
PRC3	สะพานคลองพรุพ้อ	9,000	7000	2,000	800	2300	1,700	0.002	0.01	0.01	0.164	0.167	0.62
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	17,000	400	8,000	8,000	400	2,300	0.072	0.082	0.052	1.53	1.48	1.2
PMC2	สะพานคลองภูมิ	3,500	8000	17,000	120	800	2,300	0.035	0.275	0.052	0.767	1.86	1
PMC3	วัดห้วยลาด	35,000	400	50,000	5,000	200	34,000	ND	0.01	0.007	0.191	0.14	0.36
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	1,700	13,000	23,000	400	17,000	17,000	0.175	0.253	0.06	0.68	1.04	0.91
UTC2	ทำนน้ำวัดหาดใหญ่ใน	160,000	24000	50,000	160,000	8000	23,000	0.476	0.325	0.065	1.26	2.63	1.07
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	1,700	24000	50,000	210	200	14,000	0.436	0.299	0.066	2.78	2.81	1.09
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะพาน	700	3,500	14,000	400	3,500	13,000	ND	0.004	0.008	0.01	0.06	0.21
SK9.5	ปากจร	7,000	700	14,000	3,000	400	11,000	0.005	0.002	0.003	0.01	0.06	0.16
SK7.5	ปากคลองปากพล	4,000	14,000	50,000	2,000	7,000	50,000	0.004	0.002	0.005	ND	0.051	0.05
MKC	คลองมหากาฬ	17,000	2200	4,000	800	1700	4,000	0.003	0.005	0.011	0.139	0.14	0.08
RNC	คลองระโนด	14,000	11000	5,000	1,400	5000	3,000	0.002	0.002	0.018	0.217	ND	0.1
TKC	คลองตะเคียน	2,200	1400	7,000	700	700	5,000	0.002	0.002	0.029	0.169	0.12	0.14

คุณภาพน้ำลำคลองสาขา คู่มือน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2548 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	Ni (mg/l)			Pb (mg/l)			Zn (mg/l)			Cu (mg/l)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	0.007	0.003	ND	ND	ND	ND	0.03	0.02	1.0	0.005	ND	ND
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	0.015	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	0.49	0.37	ND	0.051	ND
TKC1	สะพานบ้านปากพล	0.009	ND	ND	ND	ND	ND	0.07	0.45	0.095	ND	ND	0.004
TKC3	สะพานคลองท่าเขียว	0.177	ND	ND	ND	ND	ND	0.05	0.266	0.072	0.003	ND	0.002
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	0.002	0.007	ND	ND	ND	ND	0.03	0.062	0.093	ND	ND	0.002
PRC1	วัดควนเพ็ญ	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	0.25	0.107	0.06	ND	ND	0.075
PMC2	สะพานคลองภูมิ	0.105	0.012	ND	ND	ND	ND	0.07	0.054	2.93	ND	ND	0.02
PMC3	วัดห้วยลาด	0.122	0.004	ND	ND	ND	ND	0.25	0.046	0.145	ND	ND	0.009
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	0.152	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	0.239	2.6	ND	ND	0.006
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	0.025	ND	ND	ND	ND	ND	0.82	0.074	1.27	ND	0.027	0.009
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะพาน	0.001	0.012	ND	ND	0.034	ND	0.32	0.54	2.62	ND	ND	0.023
SK7.5	ปากคลองปากพล	0.005	0.009	ND	ND	ND	0.014	0.04	0.62	0.46	ND	ND	0.038
MKC	คลองมหากาฬ	0.179	ND	ND	ND	ND	ND	0.07	0.03	0.069	ND	ND	ND
RNC	คลองระโนด	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05	0.018	0.105	ND	ND	0.003

คุณภาพน้ำลำคลองสาขา กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2548 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	Hg (mg/l)			Endrin (mg/l)			DDT (mg/l)			a-BHC (mg/l)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TNC1	บ้านปากประ	-	-	-	<0.005	<0.005	-	<0.010	<0.010	-	<0.005	<0.005	-
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NTC3	สะพานข้ามวัดคองคา ม.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TKC1	สะพานบ้านปากพล	ND	ND	ND	<0.005	<0.005	-	<0.010	<0.010	-	<0.005	<0.005	-
TKC3	สะพานคลองท่าเขียด	ND	ND	ND	--	-	-	-	-	-	-	-	-
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	-	-	-	<0.005	<0.005	-	<0.010	<0.010	-	<0.005	<0.005	-
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRC1	วัดควนเพ็ญ	ND	ND	ND	<0.005	<0.005	-	<0.010	<0.010	-	<0.005	<0.005	-
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	-	-	-	<0.005	<0.005	-	<0.010	<0.010	-	<0.005	<0.005	-
PMC2	สะพานคลองงูมี	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PMC3	วัดห้วยลาด	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	0.25	0.15	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	ND	ND	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน	0.33	0.35	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SK7.5	ปากคลองปากพล	ND	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MKC	คลองมหาภาพ	ND	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RNC	คลองระโนด	ND	-	ND	-	-	-	-	-	-	-	-	-

คุณภาพน้ำลำคลองสาขา กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2548 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	Dieldrin (mg/l)			Aldrin (mg/l)			Heptachor epoxide(mg/l)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
TNC1	บ้านปากประ	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-
TKC1	สะพานบ้านปากพล	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-
PRC1	วัดควนเพ็ญ	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-	<0.005	<0.005	-

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่ได้ทำการตรวจวัด

ND = Non Detectable หมายถึง ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ำมาก

ค่า Cd, Cr, Mn, Ni, Pb, Zn, Cu และ Hg ทำการตรวจวัดเฉพาะ สถานี PAC2, TNC2, TKC1, TKC3, PBC2, PRC1, PMC2, PMC3, UTC1, UTC3, SK13.5, SK7.5, MKC, และ RNC

ค่า DDT, a-BHC, Dieldrin, Aldrin, Heptachor epoxide และ Endrin ทำการตรวจวัดเฉพาะสถานี TNC1, TKC1, PBC1, PRC1 และ PMC1

ครั้งที่ 1 ช่วงฤดูแล้ง เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 25-31 มีนาคม 2548

ครั้งที่ 2 ช่วงก่อนฤดูฝน เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 12-27 กรกฎาคม 2548

ครั้งที่ 3 ช่วงฤดูฝน เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2548