

คุณภาพน้ำลำคลองสาขา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2549

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	อุณหภูมิอากาศ (°C)			อุณหภูมิน้ำ (°C)			pH			ความเค็ม (ppt)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
PAC1	สะพานคลองป่าพะยอม	33	27	24	27.7	26.6	26.2	6.5	6.5	4.98	0	0	0
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	34	27	26	28	26.7	26	6.4	6.5	7.4	0	0	0
PAC3	บ้านทุ่งหน้าวัว	30	28.3	28	28.6	26.5	26	6.1	6.4	6.3	0	0	0
TNC1	บ้านปากประ	33	29	29.5	30.5	28.8	28.8	5.6	6.6	7.21	0	0	0
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	36	29	30	31.4	28	28.1	6.1	6.7	7.04	0	0	0.1
TNC3	บ้านควนขนุน	33	27	29	30.3	27.5	27.7	6.8	6.1	7.33	0	0	0.01
NTC1	ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1	32	28	26	31.3	29	25.6	5.8	6.1	7.85	0	0	0
NTC2	สะพาน คสล.บ้านตำนาน	31	31	28	28.2	26.5	25.5	5.8	6.5	6.26	0	0	0
NTC3	สะพานข้ามวัดคงคา ม.4	32	28	28	28	27.1	26.9	6.1	6.6	6.75	0	0	0
TKC1	สะพานบ้านปากพล	34	35	30	31.5	30.4	28.9	5.2	5.6	7.5	0	0	0
TKC2	แก่งน้ำขุนเฒ่า	32	33	22	28.6	27.8	25.5	5	5.5	4.9	0	0	0
TKC3	สะพานคลองท่าเขียว	31	33.4	23	28.8	8.4	25.6	5.5	6.2	6.41	0	0	0
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	33	34	31	31	28.5	27.9	5	6.2	7.55	0	0	0
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	32	34	32	28.6	28.5	28.1	4.5	6.1	7.42	0	0	0
PBC3	สะพานบ้านป่าบอน	29	35	24	28.4	28.9	25.7	5.8	7.1	5.35	0	0	0
PRC1	วัดควนเที่ยง	31	35	28	28.3	29	26.2	5.1	5.8	5.25	0	0	0
PRC2	วัดพุทไธ	28	33	24	26.8	28	25.6	5.8	5.9	4.83	0	0	0
PRC3	สะพานคลองพุทไธ	29	34	24	28.5	28.8	25.8	5.4	5.9	4.79	0	0	0
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	29	32	27	28.9	29	26.3	5.6	7.2	5.65	0	0	0
PMC2	สะพานคลองงูมี	28	31	28	27.2	29	26.4	5.5	7	5.67	0	0	0
PMC3	วัดห้วยลาด	25	35	28	26.1	28.8	25.6	5.4	5.6	5.25	0	0	0
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	33	29	33	28.9	28.7	30.1	4.9	6.5	6.02	0	0	0
UTC2	ทำนกวัดหาดใหญ่ใน	33	32	33	30.4	29	30.5	4.8	6.3	5.72	0	0	0
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	32	31	29	30.2	29	27.5	5	6.8	6.39	0	0	0
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะพาน	28	30	-	30.4	28.4	29.4	5.1	6.9	8.19	4	14	14.7
SK9.5	ป่ากรอ	35	32	27	32.4	30	27.3	5.5	6.2	6.86	0	0	0
SK7.5	ปากคลองปากพล	32	35	32	32	32.8	33.5	5.7	6.1	6.53	0	0	0.1
MKC	คลองมหากาฬ	40	32	29	32	32	29.1	5.5	6.4	6.65	0	0	0.4
RNC	คลองระโนด	30	33	31	30	32.4	28.8	5.5	7.2	5.64	0	0	0.3
TKC	คลองตะเคียน	34	34	30	33	32.3	28.4	6.1	6.7	6.75	0	0	0.2

คุณภาพน้ำลำคลองสาขา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2549 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	Conductivity (mS/cm)			Turbidity (NTU)			DO (mg/l)			BOD (mg/l)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
PAC1	สะพานคลองป่าพะยอม	84	91	0.061	65.6	16.6	45.3	3.8	6.8	3.81	1	0.9	1.88
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	92	79	0.066	34	74.4	19.31	3.4	6.8	6.6	0.8	1.3	1
PAC3	บ้านทุ่งหน้าวัว	91	14	0.067	27.6	43.3	18.01	4.4	7.6	5.6	0.2	1.7	0.7
TNC1	บ้านปากประ	244	286	0.093	84.4	95	102	3	3	2.78	1.6	1.5	1.55
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	206	187	0.131	39.4	11.8	14.36	5.2	4.8	3.9	2.7	0.9	0.77
TNC3	บ้านควนขนุน	245	123	0.131	15.9	59	9.93	5.8	6	5	1.6	2.2	0.62
NTC1	ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1	119	90	0.104	74.4	150	25.9	5.6	4.2	4.9	1.9	1.4	1.11
NTC2	สะพาน คสล.บ้านตำนาน	117	84	0.095	30.7	62.1	29.4	6.6	6.8	4.66	0.3	0.5	0.53
NTC3	สะพานข้ามวัดคงคา ม.4	108	880	0.086	50.5	27	53.2	6	5.9	3.21	0.8	0.3	1.14
TKC1	สะพานบ้านปากพล	85	77	0.032	29.6	16	45.3	4.5	3	3.4	0.6	3.4	1.09
TKC2	แก่งน้ำหนู	58	565	0.039	20.8	5	18.28	6.8	7.1	6.8	0.4	0.4	0.71
TKC3	สะพานคลองท่าเขียว	52	400	0.036	24.6	22.5	18.98	6.2	5.6	4.75	0.2	0.4	0.82
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	178	271	0.123	31.6	29	75	1.8	1.6	3.4	1	3.6	1.71
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	60	68	0.037	21.5	12.3	24.4	4	4.1	4.8	0.5	0.7	0.85
PBC3	สะพานบ้านป่าบอน	60	679	0.05	18.7	11.7	23.8	6	5.1	3.97	0.7	1.6	0.84
PRC1	วัดควนเที่ยง	83	660	0.043	30.2	17.6	30.9	6	6.5	4.94	0.5	0.7	0.8
PRC2	วัดพุทไธ	60	721	0.048	19	6.3	20.7	6.2	5.5	4.43	0.1	0.5	0.84
PRC3	สะพานคลองพุทไธ	66	702	0.43	16.7	5.4	45.2	6.6	7.5	4.4	0.4	0.7	0.93
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	71	1264	0.081	151	88.8	93.2	5.8	5.5	3.7	1	2.1	2.48
PMC2	สะพานคลองงูมี	90	113	0.075	160	109	107	5.6	5.5	4.2	1.1	2.5	2.47
PMC3	วัดห้วยลาด	70	81	0.053	101	23.7	128	6.6	7.3	5.1	0.7	1	0.98
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	140	118	0.189	90.7	38.6	11.46	4	2	3.12	2.5	3.5	2.21
UTC2	ทำน้ำวัดหาดใหญ่ใน	146	12	0.175	83.1	46.1	45.2	3.7	4.3	4.26	1.8	2.2	4.1
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	138	139	0.14	7.7	50.2	59.8	3.6	4.2	2.17	2	1.5	2.39
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน	947	2633	12.5	12.5	12.6	6.11	5.6	3.6	6	0.4	1.2	0.83
SK9.5	ปากอ	1064	84	1.46	32.5	70.6	69.8	4.8	5.4	4.87	0.4	1	1.11
SK7.5	ปากคลองปากพล	302	728	0.153	54.6	109	68.1	6	3.6	6.83	1.5	1.1	1.7
MKC	คลองมหากาฬ	1169	49	0.57	42.1	86.3	99.6	1.2	3.7	1.72	3.6	1.7	1.96
RNC	คลองระโนด	1014	44	0.502	17.4	86.1	43.7	1.1	5.1	1.68	6.2	5.5	3.27
TKC	คลองตะเคียน	889	55	0.266	98	140	845	2.6	3.2	1.6	4.5	2.1	2.97

คุณภาพน้ำลำคลองสาขา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2549 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	TS (mg/l)			SS (mg/l)			TDS (mg/l)			TP (mg/l)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
PAC1	สะพานคลองป่าพะยอม	86	78	53	18	59	12	68	19	65	ND	ND	<0.15
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	99	130	42	15	61	3	84	69	15	ND	ND	<0.15
PAC3	บ้านทุ่งหน้าวี	126	132	75	13	69	10	113	63	22	ND	ND	<0.15
TNC1	บ้านปากประ	211	400	95	28	32	30	183	368	153	ND	ND	<0.15
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	292	204	74	23	73	1	269	131	75	ND	ND	<0.15
TNC3	บ้านควนขนุน	201	255	75	19	49	3	182	206	91	ND	ND	<0.15
NTC1	ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1	137	217	74	43	18	11	94	199	70	ND	ND	<0.15
NTC2	สะพาน คสล.บ้านตำนาน	27	86	61	16	36	14	11	50	81	ND	ND	<0.15
NTC3	สะพานข้ามวัดคงคา ม.4	184	126	82	35	18	8	149	108	45	ND	ND	<0.15
TKC1	สะพานบ้านปากพล	105	106	105	18	62	25	87	44	122	ND	ND	<0.15
TKC2	แก่งน้ำหนู	112	138	86	12	56	19	100	82	72	ND	ND	<0.15
TKC3	สะพานคลองท่าเขียว	133	93	65	17	53	13	116	40	83	ND	0.81	<0.15
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	135	245	225	15	66	64	120	179	239	ND	ND	<0.15
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	63	96	63	7	24	1	56	72	80	0.15	ND	0.16
PBC3	สะพานบ้านป่าบอน	137	135	139	9	36	18	128	59	41	ND	ND	<0.15
PRC1	วัดควนเพ็ญ	96	127	133	15	21	13	81	106	43	ND	ND	<0.15
PRC2	วัดพุ่มพ้อ	81	107	90	16	33	2	65	74	35	ND	ND	<0.15
PRC3	สะพานคลองพุ่มพ้อ	105	111	250	14	29	11	91	82	116	ND	ND	<0.15
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	131	204	117	73	123	22	58	81	145	ND	0.37	0.32
PMC2	สะพานคลองงูมี	222	206	220	84	167	55	138	39	132	ND	3.35	0.2
PMC3	วัดห้วยลาด	133	136	148	54	23	81	79	113	31	ND	ND	<0.15
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	116	224	221	28	54	2	88	170	190	ND	ND	0.21
UTC2	ทำนกวัดหาดใหญ่ใน	167	148	187	14	21	15	153	127	214	0.15	3	<0.15
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	121	101	189	28	35	12	93	66	158	ND	0.22	<0.15
SK13.5	ทำเทียบเรือท่าสะพาน	477	297	12,263	121	11	120	356	286	9307	ND	ND	<0.15
SK9.5	ปากอ	842	713	1014	318	153	61	524	560	1056	ND	ND	<0.15
SK7.5	ปากคลองปากพล	265	468	277	47	26	25	218	442	164	ND	ND	<0.15
MKC	คลองมหาภาพ	625	477	543	223	66	54	402	411	459	ND	ND	<0.15
RNC	คลองระโนด	605	415	400	218	76	10	387	339	412	ND	0.26	<0.15
TKC	คลองตะเคียน	431	571	11449	125	76	542	306	496	905	ND	ND	<0.15

คุณภาพน้ำลำคลองสาขา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2549 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	TCB (mg/l)			FCB (mg/l)			NO ₂ -N (mg/l)			NO ₃ -N (mg/l)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
PAC1	สะพานคลองป่าพะยอม	160,000	50,000	70,000	1,400	11,000	70,000	0.005	0.112	0.012	0.28	0.72	0.44
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	11,000	7,000	5,000	7,000	5,000	3,000	0.004	0.099	0.006	0.28	0.44	0.41
PAC3	บ้านทุ่งหน้าวี	17,000	3,000	2,200	11,000	400	2,200	0.003	0.088	0.007	0.19	0.38	0.39
TNC1	บ้านปากประ	7,000	700	7,000	5,000	400	7,000	0.011	0.011	0.018	0.13	0.19	0.08
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	50,000	4,500	9,000	30,000	400	2,000	0.02	0.004	0.007	0.2	0.18	0.2
TNC3	บ้านควนขนุน	26,000	22,000	11,000	11,000	13,000	11,000	0.012	0.005	0.05	0.28	0.2	0.3
NTC1	ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1	30,000	17,000	11,000	2,600	13,000	2,000	0.006	0.007	0.004	0.13	0.13	0.27
NTC2	สะพาน คสล.บ้านตำนาน	7,000	3,000	3,300	1,400	2,300	2,700	0.002	ND	0.004	0.23	0.14	0.26
NTC3	สะพานข้ามวัดคงคา ม.4	30,000	400	14,000	11,000	400	3,000	0.005	ND	0.011	0.024	0.13	0.12
TKC1	สะพานบ้านปากพล	11,000	1,700	7,000	2,600	400	4,000	0.007	0.003	0.008	0.06	0.06	0.03
TKC2	แก่งน้ำหนูแร่	4,000	1,700	3,000	2,200	400	800	0.004	0.002	0.005	0.2	0.17	0.26
TKC3	สะพานคลองท่าเขียว	14,000	400	2300	2,600	200	400	0.006	ND	0.005	0.2	0.13	0.22
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	35,000	22,000	500,000	3,000	14,000	17,000	0.006	0.007	0.015	0.04	0.08	0.07
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	4,000	1,100	3,000	2,200	400	1,700	0.006	0.65	0.006	0.19	0.003	0.24
PBC3	สะพานบ้านป่าบอน	11,000	1,300	8,000	1,700	800	1,400	ND	0.002	0.004	0.2	0.18	0.28
PRC1	วัดควนเพ็ง	7,000	400	50,000	5,000	400	30,000	0.008	0.002	0.007	0.11	0.07	0.14
PRC2	วัดพรุฬ	8,000	600	90,000	1,100	600	50,000	0.006	ND	0.005	0.21	0.09	0.19
PRC3	สะพานคลองพรุฬ	28,000	1,300	2,300	1,700	800	2,300	0.005	ND	0.008	0.22	0.08	0.19
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	8,000	600	13000	5,000	200	5,000	0.023	0.052	0.097	0.47	1.89	1.04
PMC2	สะพานคลองงูมี	5,000	1,300	24,000	3,000	1,300	13,000	0.025	0.052	0.081	0.43	1.86	0.88
PMC3	วัดห้วยลาด	13,000	700	50,000	8,000	700	17,000	0.01	0.002	0.01	0.24	0.15	0.32
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	22,000	50,000	8,000	1,400	11,000	2,000	0.052	0.134	0.181	0.9	2.31	2.65
UTC2	ทำนน้ำวัดหาดใหญ่ใน	3,300	30,000	900,000	1,400	17,000	300,000	0.082	0.082	0.244	1.14	0.69	4.57
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	3,400	4,500	2,200	2,200	3,000	1,700	0.088	0.074	0.124	1.25	0.9	3.49
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะพาน	1,400	400	1300	400	400	900	0.012	0.011	0.004	0.24	0.06	0.08
SK9.5	ปากจร	1,100	900	500	700	400	300	0.006	0.015	0.01	0.04	0.19	0.19
SK7.5	ปากคลองปากพล	3,000	600	5,000	2,600	400	5,000	0.007	0.004	0.014	0.02	0.15	0.06
MKC	คลองมหาภาพ	9,000	2,100	2,000	6,000	1,100	2,000	0.017	0.011	0.017	0.11	0.19	0.07
RNC	คลองระโนด	11,000	20,000	7,000	5,000	17,500	7,000	ND	0.01	0.006	0.01	0.17	0.08
TKC	คลองตะเคียน	2,200	24,000	70,000	1,100	24,000	26,000	0.003	0.015	0.009	0.06	0.12	0.16

คุณภาพน้ำลำคลองสาขา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2549 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	NH ₃ -N (mg/l)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
PAC1	สะพานคลองป่าพะยอม	0.05	0.01	0.05
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	0.03	0.12	0.02
PAC3	บ้านทุ่งหน้าวัด	0.01	0.25	0.06
TNC1	บ้านปากประ	0.28	0.01	0.1
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	0.46	0.02	0.05
TNC3	บ้านควนขนุน	0.17	0.03	0.04
NTC1	ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1	0.12	0.1	0.05
NTC2	สะพาน คสล.บ้านตำนาน	0.02	ND	0.26
NTC3	สะพานข้ามวัดคงคา ม.4	0.02	0.11	0.06
TKC1	สะพานบ้านปากพล	0.06	0.02	0.02
TKC2	แก่งน้ำหนูแร่	0.2	ND	0.03
TKC3	สะพานคลองท่าเขียว	0.03	0.05	0.09
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	0.08	0.23	0.1
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	0.05	0.05	0.02
PBC3	สะพานบ้านป่าบอน	0.01	0.06	0.05
PRC1	วัดควนเพ็ญ	0.08	0.05	0.07
PRC2	วัดพุ่มพืด	0.07	0.04	0.03
PRC3	สะพานคลองพุ่มพืด	0.03	0.05	0.05
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	0.07	0.71	0.61
PMC2	สะพานคลองงูมี	0.06	0.17	0.48
PMC3	วัดห้วยลาด	0.06	0.03	0.06
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	0.41	0.47	0.69
UTC2	ท่าน้ำวัดหาดใหญ่ใน	0.7	0.41	0.64
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	0.67	0.38	0.94
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะพาน	0.07	0.06	0.06
SK9.5	ปากอ	0.11	0.07	0.05
SK7.5	ปากคลองปากพล	0.03	0.01	0.02
MKC	คลองมหากาฬ	0.29	0.15	0.16
RNC	คลองระโนด	0.04	0.08	0.6
TKC	คลองตะเคียน	0.02	0.18	1.36

คุณภาพน้ำลำคลองสาขา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2549 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	Cr (mg/l)			Cd(mg/l)			Pb(mg/l)			Mn (mg/l)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
PAC 2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.063	0.09	0.08	0.261	0.037
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	0.001	0.048	ND	0.007	ND	ND	0.002	0.077	0.09	0.182	0.042	0.017
TKC1	สะพานบ้านปากพล	0.007	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.041	0.04	0.052	0.058	ND
TKC3	สะพานคลองท่าเขียว	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	0.03	0.064	0.062	ND
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการม.9	ND	0.062	ND	ND	ND	ND	0.004	0.039	0.07	0.066	0.116	ND
PRC1	วัดควนเพ็ง	0.003	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.131	0.05	0.05	0.016	ND
PMC2	สะพานคลองงูมี	0.002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.046	0.01	0.046	ND	0.026
PMC3	วัดห้วยลาด	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.002	0.153	0.02	0.06	0.177	0.013
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	0.005	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.081	0.02	0.147	0.208	0.103
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	0.006	ND	ND	0.007	ND	ND	0.008	0.086	0.04	0.203	0.031	0.186
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะพาน	0.002	0.066	ND	ND	ND	ND	0.002	0.03	0.08	0.043	ND	ND
SK7.5	ปากคลองปากพล	0.002	0.066	ND	ND	ND	ND	ND	0.067	0.05	0.049	0.031	ND
MKC	คลองมหากาฬ	0.001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.058	0.07	0.82	0.154	0.358
RNC	คลองระโนด	0.006	ND	ND	ND	ND	0.002	ND	0.12	0.09	0.525	0.076	0.559

คุณภาพน้ำลำคลองสาขา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2549 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	Cu (mg/l)			Zn (mg/l)			Ni(mg/l)			Hg (mg/l)		
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
PAC 2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	0.015	0.025	0.029	0.57	0.065	ND	0.016	0.017	ND	ND	ND	ND
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	0.007	0.012	0.056	0.4	0.063	0.08	0.011	0.038	ND	ND	ND	ND
TKC1	สะพานบ้านปากพล	0.008	ND	0.073	0.185	0.038	0.32	0.004	0.012	ND	ND	ND	ND
TKC3	สะพานคลองท่าเขียว	0.008	ND	0.027	0.226	0.066	ND	0.012	0.02	ND	ND	ND	ND
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการม.9	0.011	0.016	0.046	0.42	0.042	0.06	0.017	0.02	ND	ND	ND	ND
PRC1	วัดควนเพ็ญ	0.01	0.049	0.025	0.48	0.085	ND	0.019	0.018	ND	ND	ND	ND
PMC2	สะพานคลองงูมี	0.009	ND	0.021	0.63	0.032	ND	0.016	0.016	ND	ND	ND	ND
PMC3	วัดห้วยลาด	0.004	ND	0.022	0.27	0.05	ND	0.016	0.021	ND	ND	ND	ND
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	0.009	0.002	0.07	0.224	0.067	0.18	0.018	0.015	0	ND	ND	ND
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	0.012	0.016	0.028	0.42	0.067	ND	0.016	0.007	ND	ND	ND	ND
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะพาน	0.011	0.026	0.048	0.48	0.078	0.74	0.013	0.022	ND	ND	ND	ND
SK7.5	ปากคลองปากพล	0.012	0.03	0.057	0.51	0.042	0.32	0.013	0.019	0	ND	ND	ND
MKC	คลองมหากาฬ	0.018	0.013	0.051	0.59	0.07	0.06	0.006	0.044	ND	ND	ND	ND
RNC	คลองระโนด	0.022	0.013	0.049	0.35	0.061	0.06	0.013	0.014	ND	ND	ND	ND

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่ได้ทำการตรวจวัด

ND = Non Detectable หมายถึง ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ำมาก

ค่า Cd, Cr, Mn, Ni, Pb, Zn, Cu และ Hg ทำการตรวจวัดเฉพาะ สถานี PAC2, TNC2, TKC1, TKC3, PBC2, PMC2, PMC3, UTC1, UTC3, SK13.5,

SK7.5, MKC, RNC และ TKC

ครั้งที่ 1 ช่วงฤดูแล้ง เก็บตัวอย่างเมื่อ 28-31 มีนาคม 2549 และ 4 เมษายน 2549

ครั้งที่ 2 ช่วงก่อนฤดูฝน เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 12-14, 19-21 กรกฎาคม 2549

ครั้งที่ 3 ช่วงฤดูฝน เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 8-22 ธันวาคม 2549