

คุณภาพน้ำลำคลองสาขาหมู่บ้านทะเลสาบสงขลา ปี 2554

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	อุณหภูมิน้ำ (°C)				pH				ความเค็ม (พีพีที)				Conductivity (uS/cm)				Turbidity (NTU)			
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่3	ครั้งที่4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่3	ครั้งที่4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่3	ครั้งที่4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่3	ครั้งที่4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่3	ครั้งที่4
PAC1	สะพานคลองป่าพะยอม	27.2	28.0	29.9	30.1	6.1	6.6	7.7	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	67	60	86	72	17	12.9	18.6	13
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	27.6	28.0	31.2	31.0	6.1	6.9	7.7	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	62	60	71	77	89	6.5	7.2	9
PAC3	บ้านทุ่งหน้าวัว	27.4	28.0	30.8	29.4	6.2	6.9	7.9	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	62	50	85	73	86	7.3	8.0	7
TNC1	บ้านปากประ	28.5	28.4	33.0	31.7	7.7	7.8	6.8	8.2	0.0	0.0	0.1	0.2	74	96	135	378.2	81	71.0	38.6	20
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	26.9	26.9	31.0	30.1	7.2	7.4	6.8	8.1	0.0	0.0	0.1	0.1	98	114	136	299	97	15.0	70.8	15
TNC3	บ้านควนขนุน	26.6	26.6	30.17	28.8	7.5	7.6	6.96	7.9	0.0	0.0	0.1	0.2	108	147	100	374	50	40.0	12.2	19
NTC1	ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1	30.2	29.0	31.5	30.9	6.6	6.5	7.5	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	87	90	135	92	32	68.8	84.7	61
NTC2	สะพาน คสล.บ้านตำนาน	27.7	27.0	30.2	29.2	6.7	6.9	7.5	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	81	90	136	92	65	9.7	11.6	7
NTC3	สะพานข้ามวัดคงคา ม.4	26.2	27.0	29.6	31.2	6.6	6.7	7.6	7.5	0.0	0.0	0.1	0.0	61	90	136	80	58	27.7	18.0	8
TKC1	สะพานบ้านปากพล	29.8	30.9	32.1	30	7.1	8.1	6.9	8.4	0.0	0.0	0.0	0.1	38	253	65	140.5	28	40.0	38.4	15
TKC2	แก่งน้ำห่อแร่	26.0	26.6	29.2	29.2	8.2	8.2	6.9	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	19	66	29	77	560	28.0	31.5	17
TKC3	สะพานคลองท่าเขียด	26.4	26.7	29.0	28.4	8.4	8.0	6.9	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	25	41	53	72	177	30.0	12.8	42
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	32.0	28.6	31.9	31.1	6.2	6.8	7.2	7.0	0.0	0.0	0.1	0.0	395	840	202	71	31	23.1	25.2	23
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	28.6	26.9	29.0	29.8	6.3	6.6	7.0	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	32	39	64	52	31	16.8	31.2	24
PBC3	สะพานบ้านป่าบอน	27.8	26.1	27.2	29.7	6.5	7.1	7.9	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	38	41	58	44	36	11.1	8.5	8
PRC1	วัดควนเพ็ง	27.9	28.0	30.0	29.3	6.8	6.0	7.5	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	36	40	69	43	23	21.5	33.5	6
PRC2	วัดพรุห้อม	27.2	26.0	29.0	28.3	7.0	6.3	7.2	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	41	40	96	53	38	11.2	13.1	6
PRC3	สะพานคลองพรุห้อม	27.2	27.0	30.5	28.6	7.0	6.3	7.5	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45	40	81	64	35	10.3	8.8	6
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	28.1	26.9	31.3	32.4	7.7	7.4	7.3	8.0	0.0	0.0	0.1	0.1	52	73	107	180	237	114.0	37.9	215
PMC2	สะพานคลองงูมี	27.9	27.0	29.8	30.3	7.8	7.1	7.4	8.1	0.0	0.0	0.0	0.1	48	60	93	161	164	120.0	45.8	521
PMC3	วัดห้วยลาด	27.4	26.6	29.2	30.0	7.8	7.5	7.5	8.4	0.0	0.0	0.0	0.1	54	67	80	213	114	104.0	51.1	38
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	28.5	27.6	29.8	29.6	6.8	7.0	7.1	7.2	0.0	0.0	0.1	1.1	70	128	165	2,340	72	14.4	57.4	11
UTC2	ทำนบกั้นน้ำวัดหาดใหญ่ใน	28.5	28.0	30.1	30.1	6.9	5.4	7.1	7.3	0.0	0.0	0.1	0.0	60	150	154	143	113	20.4	49.7	40
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	28.0	28.0	31.0	31.5	6.8	6.2	7.2	7.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0	120	156	139	144	22.1	57.5	34
SK13.5	ทำเทียบเรือท่าสะอ้าน	29.4	26.8	30	28.8	7.4	7.9	8.0	7.5	1.6	9.0	8.3	21.3	3,230	15,400	14,430	33,700	49	26.7	12.2	20
SK9.5	ปากกรอ	30.9	27.0	33.1	29.5	7.5	7.2	7.2	7.4	1.5	0.0	0.3	10.9	3,030	320	645	20,080	34	36.0	107.0	5
SK7.5	ปากคลองปากพล	32.6	30.8	32.5	32.6	7.8	8.0	6.9	8.6	0.8	0.0	0.0	0.3	180	419	35	642	29	42.0	90.4	139
MKC	คลองมหาการ	29.1	29.4	32.2	31.8	6.7	7.5	7.0	8.2	0.0	0.0	0.2	0.2	349	367	650	431	15	50.0	77.1	95
RNC	คลองระโนด	28.7	30.3	34.5	32.5	7.3	7.3	7.0	8.1	0.0	0.0	0.2	0.2	377	421	434	443	52	52.0	60.7	48
TAC	คลองตะเคียน	30.4	29.3	33.1	29.7	7.0	7.5	6.9	7.5	0.0	0.0	0.3	0.3	192	160	627	740	160	114.0	48.8	62

คุณภาพน้ำลำคลองสาขา ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2554 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	DO (มก./ล.)				BOD (มก./ล.)				TCB (MPN/100 มล.)				FCB (MPN/100 มล.)				TS (มก./ล.)			
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4
PAC1	สะพานคลองป่าพะยอม	6.0	6.4	4.4	4.6	1.7	1.3	1.9	1.8	1,600	2,400	1,600	16,000	1,600	1,300	1,600	9,200	62	82	78	106
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	7.2	7.8	8.2	8.4	0.7	1.2	0.5	1.5	20,000	920	540	230	9,200	540	350	230	212	140	114	102
PAC3	บ้านทุ่งหน้าวัว	7.4	7.0	7.2	7.4	0.8	1.5	0.7	1.0	20,000	3,500	350	1,100	20,000	3,500	240	1,100	115	56	80	84
TNC1	บ้านปากประ	4.0	5.9	5.0	4.4	2.6	1.7	4.2	3.1	790	230	16,000	1,100	790	230	16,000	490	692	162	124	394
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	4.1	5.1	4.8	4.6	1.5	1.4	3.9	3.4	1,600	>1,600	9,200	16,000	1,600	>1,600	9,200	9,200	299	148	68	182
TNC3	บ้านควนขนุน	6.5	6.5	6.8	3.6	1.1	0.9	4.1	3.7	1,600	>1,600	170	>160,000	1,600	>1,600	11	>160,000	416	181	54	706
NTC1	ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1	3.2	5.4	3.4	3.8	3.8	1.2	2.8	2.9	1,100	3,500	3,500	3,300	1,100	2,400	1,300	3,300	182	154	172	156
NTC2	สะพาน คสล.บ้านตำนาน	7.0	7.2	6.8	7.0	1.2	0.8	1.2	0.9	1,700	3,500	1,300	16,000	1,700	3,500	790	16,000	112	138	88	106
NTC3	สะพานข้ามวัดคงคา ม.4	6.2	7.6	6.6	7.0	0.8	2.3	1.2	1.2	2,400	1,100	1,300	170	2,400	700	1,300	130	240	134	106	90
TKC1	สะพานบ้านปากพล	1.4	6.6	6.6	6.4	3.0	2.3	4.6	4.1	1,400	130	1,700	2,800	1,400	78	1,700	2,800	176	244	76	134
TKC2	แก่งน้ำหุแร่	6.6	5.5	6.2	6.8	2.3	0.5	2.0	1.3	4,000	490	230	110	3,400	330	130	110	76	110	86	78
TKC3	สะพานคลองท่าเขียด	6.5	6.5	6.4	7.4	3.1	0.8	2.9	1.6	3,500	>16,000	1,600	5,400	3,500	>16,000	130	3,500	431	108	86	88
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	0.2	5.2	1.8	3.4	4.5	3.6	3.5	2.1	9,200	16,000	1,700	16,000	2,400	16,000	1,400	9,200	314	84	106	116
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	6.2	5.2	3.6	3.2	1.1	0.9	1.4	1.5	220	240	1,100	2,400	170	130	1,100	1,300	223	96	128	128
PBC3	สะพานบ้านป่าบอน	7.0	7.0	6.6	7.4	1.6	0.8	0.7	2.7	170	350	540	1,100	110	350	540	1,100	134	52	172	84
PRC1	วัดควนเที่ยง	6.6	6.2	6.2	6.0	1.0	1.2	1.2	1.5	540	2,400	2,400	3,500	540	2,400	2,400	790	564	92	448	250
PRC2	วัดพรุพ้อ	7.4	7.0	6.8	5.0	1.0	2.3	0.9	0.8	1,300	230	540	490	1,300	230	170	330	180	82	320	102
PRC3	สะพานคลองพรุพ้อ	7.0	7.2	8.0	6.0	1.7	1.0	0.9	2.2	490	460	540	790	330	460	94	330	358	58	318	98
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	5.1	5.0	6.4	5.0	2.1	1.3	4.7	4.3	2,800	220	2,700	4,900	2,800	220	2,200	4,900	144	208	432	340
PMC2	สะพานคลองงูมี	5.4	5.4	6.2	6.3	4.6	1.1	4.4	4.6	3,500	330	3,300	7,000	3,500	330	400	7,000	196	214	186	718
PMC3	วัดห้วยลาด	6.0	4.8	6.8	5.9	1.7	0.3	2.6	6.3	5,400	170	5,400	5,400	3,500	170	790	5,400	214	108	106	180
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	5.0	4.0	2.4	2.0	1.5	2.5	3.0	2.3	9,200	1,600	9,200	1,100	9,200	540	5,400	700	178	150	338	1,516
UTC2	ทำนกวัดหาดใหญ่ใน	5.4	5.0	4.0	3.6	2.0	2.4	3.1	6.2	16,000	9,200	16,000	16,000	16,000	9,200	16,000	16,000	202	122	94	158
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	6.0	5.2	3.8	5.0	0.8	2.6	4.3	6.0	2,400	1,300	16,000	790	2,400	1,300	2,200	790	252	124	150	196
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน	5.6	6.6	6.3	4.6	2.5	1.3	2.1	1.4	16,000	470	1,600	16,000	16,000	470	1,600	92,000	2,190	12,902	11,374	35,082
SK9.5	ปากกรอ	5.5	4.0	5.0	6.6	1.6	0.5	5.6	2.4	1,300	230	230	92,000	1,300	230	230	92,000	1,760	380	484	12,898
SK7.5	ปากคลองปากพล	6.8	5.9	6.6	6.4	2.6	1.4	3.7	3.2	230	1,300	5,400	160,000	230	1,300	5,400	92,000	1,050	508	210	504
MKC	คลองมหาการ	1.4	3.6	5.0	5.6	3.3	2.4	5.7	3.8	2,400	2,300	2,400	1,700	1,300	2,300	790	1,100	656	372	94	360
RNC	คลองระโนด	1.4	4.2	6.9	4.8	5.0	2.9	10.8	4.6	9,200	3,300	170	330	9,200	3,300	170	330	218	404	30	420
TAC	คลองตะเครียะ	0.9	4.6	4.0	2.8	3.7	1.4	6.1	5.2	35,000	3,500	1,700	4,900	35,000	3,500	1,700	3,300	316	308	96	462

คุณภาพน้ำลำคลองสาขาแม่น้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2554 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	SS (มก./ล.)				TDS (มก./ล.)				TP (มก./ล.)			
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4
PAC1	สะพานคลองป่าพะยอม	7.0	13	16.0	35.0	52	68	56	66	0.3980	0.2170	0.685	0.288
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	33.0	14	12.0	24.0	180	68	82	70	0.7820	0.1640	0.073	0.290
PAC3	บ้านทุ่งหน้าวัว	25.0	18	13.0	28.5	84	20	66	54	0.7230	0.1780	0.035	0.218
TNC1	บ้านปากประ	222.9	14	9.5	33.0	342	132	114	356	0.2730	0.1730	0.149	0.117
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	127.2	21	8.0	17.0	162	124	60	158	0.4190	0.1050	0.314	0.010
TNC3	บ้านควนขนุน	183.7	9	10.0	198.0	224	142	40	464	0.2760	0.9500	0.001	0.241
NTC1	ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1	33.0	50	44.0	22.0	140	112	104	104	0.9620	0.3890	0.401	0.153
NTC2	สะพาน คสล.บ้านตำนาน	68.0	30	10.0	24.0	42	76	66	76	0.5900	0.4440	0.136	0.563
NTC3	สะพานข้ามวัดคงคา ม.4	21.0	30	21.0	5.0	209	102	73	78	0.5370	0.4150	0.214	0.161
TKC1	สะพานบ้านปากพล	25.5	20	11.0	24.0	138	226	62	90	0.5010	0.0700	0.733	0.040
TKC2	แก่งน้ำหูแร่	20.1	40	10.0	12.0	54	66	50	50	0.4100	0.0560	0.153	0.188
TKC3	สะพานคลองท่าเขียด	99.0	16	10.0	28.0	272	34	52	50	0.6670	0.3880	0.211	0.195
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	24.0	33	10.0	12.0	288	60	88	100	0.4390	0.1110	0.162	0.233
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	113.0	13	23.0	7.0	100	70	108	111	2.0810	0.2140	0.145	0.044
PBC3	สะพานบ้านป่าบอน	12.0	18	23.0	5.0	128	40	136	70	0.8270	0.1060	0.165	0.338
PRC1	วัดควนเพ็ง	240.0	75	85.0	101.0	280	10	356	146	0.4420	0.2870	0.094	0.310
PRC2	วัดพรุพ้อ	52.2	47	53.0	15.0	128	32	262	80	0.8290	0.4440	0.436	0.347
PRC3	สะพานคลองพรุพ้อ	168.7	6	75.0	11.0	182	52	230	82	0.5500	0.4220	0.159	0.359
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	25.0	83	178.0	138.0	116	128	294	190	0.3290	0.2010	0.310	0.439
PMC2	สะพานคลองงูมี	79.0	49	22.0	132.0	112	126	154	576	0.7530	0.2250	0.533	0.561
PMC3	วัดห้วยลาด	59.0	12	30.0	20.0	150	100	74	140	0.4780	0.3950	0.175	0.325
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	30.5	44	68.0	106.0	94	106	258	1,396	0.6350	0.1610	0.358	0.438
UTC2	ทำนน้ำวัดหาดใหญ่ใน	76.5	17	27.0	26.0	120	100	77	126	0.3410	0.6260	0.112	0.586
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	85.1	16	25.0	18.0	122	98	120	172	0.8850	0.2890	0.341	0.476
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน	328.0	340	2,110.0	325.0	1,790	12,086	8,542	28,060	0.6180	0.1710	0.354	0.131
SK9.5	ปากร่อ	21.0	29	40.0	116.0	1,729	292	416	10,940	0.5160	ND	0.177	0.245
SK7.5	ปากคลองปากพล	154.0	205	64.0	122.0	888	218	98	294	0.5300	0.0850	0.181	0.124
MKC	คลองมหาการ	205.3	23	16.0	90.0	449	354	78	254	0.2270	0.0340	0.176	0.281
RNC	คลองระโนด	29.8	48	5.0	129.0	187	364	22	246	0.4050	0.1910	0.182	0.268
TAC	คลองตะเครียะ	145.0	111	13.0	48.0	166	202	82	405	0.4150	0.1840	0.260	0.100

คุณภาพน้ำลำคลองสาขาอุ้มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2554 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	NO <sub>2</sub> -N (มก./ล.)				NO <sub>3</sub> -N (มก./ล.)				NH <sub>3</sub> -N (มก./ล.)			
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4
PAC1	สะพานคลองป่าพะยอม	0.0001	0.0001	0.003	0.002	0.0944	0.0179	0.162	0.289	ND	0.0447	ND	0.042
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	0.0001	0.0001	0.004	0.002	0.0797	0.0038	0.051	0.307	0.0752	0.0457	ND	0.045
PAC3	บ้านทุ่งหน้าวัว	0.0001	0.0001	0.002	0.011	ND	ND	0.129	0.211	0.0802	0.0630	0.007	0.053
TNC1	บ้านปากประ	0.0001	0.0001	0.005	0.005	0.0068	0.0138	0.049	0.370	0.0704	0.0330	ND	0.005
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	ND	0.0001	0.006	0.016	0.0311	0.0087	0.343	0.609	0.0550	0.0750	ND	0.053
TNC3	บ้านควนขนุน	0.0001	0.0000	0.003	0.006	0.0504	0.0232	0.966	0.441	0.0434	0.0080	ND	0.087
NTC1	ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1	0.0002	0.0001	0.010	0.007	0.0106	0.0094	0.132	0.609	0.0703	0.1660	0.056	0.004
NTC2	สะพาน คสล.บ้านตำนาน	0.0001	0.0001	0.002	ND	0.0097	0.0111	0.163	0.182	0.0300	0.0102	0.034	0.008
NTC3	สะพานข้ามวัดคองคา ม.4	ND	0.0001	0.003	0.001	0.0030	0.0123	0.163	0.177	ND	0.0129	ND	0.011
TKC1	สะพานบ้านปากพล	0.0002	0.0001	0.005	0.001	0.0395	0.0369	0.120	0.329	0.1201	ND	0.095	ND
TKC2	แก่งน้ำหุแร่	ND	0.0000	0.004	ND	ND	0.0072	0.215	0.564	0.0436	0.0110	0.036	0.011
TKC3	สะพานคลองท่าเขียด	ND	0.0001	0.005	0.001	0.0165	0.0095	0.260	0.493	0.0603	0.0060	0.169	0.004
PBC1	สะพานปากคลองป่าบอน	0.0001	0.0001	0.005	0.002	0.0024	0.0026	0.077	0.323	0.0778	ND	0.011	0.001
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	0.0001	0.0001	0.008	0.002	0.0171	0.0241	0.099	0.528	0.0514	0.0040	0.121	0.001
PBC3	สะพานบ้านป่าบอน	0.0001	0.0001	0.010	0.003	0.0349	0.0211	0.188	0.345	0.0232	0.0088	0.182	0.001
PRC1	วัดควนเพ็ง	ND	0.0001	0.006	0.001	0.0095	0.0036	0.148	0.607	0.0738	0.0320	0.198	0.002
PRC2	วัดพรุพ้อ	ND	ND	0.005	0.001	0.0058	ND	0.061	0.508	ND	0.0094	0.067	0.001
PRC3	สะพานคลองพรุพ้อ	0.0001	ND	0.007	0.001	0.4148	ND	0.395	0.455	0.0156	0.0150	0.078	ND
PMC1	สะพานกรมโยธาธิการ ม.12	0.0001	0.0003	0.041	0.057	0.0501	0.0472	0.028	1.318	0.0789	0.1280	0.027	ND
PMC2	สะพานคลองงูมี	0.0002	0.0001	0.013	0.026	0.0094	0.0409	0.599	0.991	0.0422	0.1350	ND	ND
PMC3	วัดห้วยลาด	ND	ND	0.004	0.002	0.0168	0.0040	0.285	0.792	ND	0.4530	0.034	ND
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	0.0002	0.0029	0.083	0.177	0.0453	0.1627	1.138	1.861	0.1562	0.1240	0.047	0.001
UTC2	ทำนน้ำวัดหาดใหญ่ใน	0.0001	0.0033	0.075	0.257	0.1291	0.1896	1.761	2.195	0.0995	0.0470	0.023	0.251
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	0.0001	0.0028	0.076	0.257	0.0486	0.1743	1.552	2.065	0.0702	0.1739	0.043	0.166
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะอ้าน	0.0001	0.0001	0.006	0.001	0.0156	0.0058	0.136	0.473	0.1570	0.1280	0.057	0.108
SK9.5	ป่ากรอ	0.0001	ND	0.012	0.001	ND	ND	0.300	0.448	0.1059	0.0070	0.113	0.001
SK7.5	ปากคลองปากพล	ND	0.0000	0.004	0.001	0.2143	ND	0.056	0.461	0.0903	ND	0.118	ND
MKC	คลองมหาการ	0.0002	0.0001	0.002	0.001	0.0015	0.0059	0.154	0.515	0.1625	0.1512	ND	0.003
RNC	คลองระโนด	0.0002	0.0001	0.003	0.003	0.0105	0.0006	0.139	0.752	ND	0.0070	ND	0.001
TAC	คลองตะเคียนะ	0.0002	0.0002	0.005	ND	0.0115	0.0665	0.119	0.434	0.1914	0.1380	0.014	0.118

คุณภาพน้ำลำคลองสาขาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2554 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	Cr (มก./ล.)				Cd (มก./ล.)				Pb (มก./ล.)				Mn (มก./ล.)				Cu (มก./ล.)			
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	0.0280	ND	0.012	0.012	ND	0.002	ND	0.005	ND	0.004	ND	0.043	0.1570	0.0580	0.050	0.142	0.0100	0.013	ND	0.008
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	ND	ND	0.005	0.019	ND	0.011	ND	0.001	ND	0.095	ND	0.029	0.0520	0.1860	0.250	0.349	0.0050	0.011	ND	0.013
TKC1	สะพานบ้านปากพล	0.0100	ND	0.008	0.011	ND	0.005	ND	0.001	ND	0.025	ND	0.022	0.0680	0.0900	0.022	0.083	0.0070	0.012	ND	0.008
TKC3	สะพานคลองท่าเขียด	0.0090	ND	0.011	0.011	ND	0.001	ND	0.004	ND	ND	0.091	0.017	0.0390	0.0400	0.085	0.115	0.0070	0.009	ND	0.009
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	0.0030	ND	ND	0.002	ND	0.002	ND	ND	ND	0.005	ND	0.018	0.3200	0.0710	0.055	0.088	0.0050	0.029	ND	0.003
PRC1	วัดควนเพ็ง	0.0030	ND	ND	0.003	ND	0.003	ND	ND	ND	0.011	ND	0.013	0.0470	0.0670	0.041	0.081	0.0060	0.009	ND	0.013
PMC2	สะพานคลองงูมี	ND	1.0	0.018	0.006	ND	0.003	ND	ND	ND	0.042	0.014	0.01	0.0680	0.0520	0.105	0.129	0.0080	0.009	ND	0.008
PMC3	วัดห้วยลาด	0.0090	ND	0.014	0.004	ND	0.002	ND	ND	ND	0.016	ND	0.009	0.0450	0.0250	0.103	0.081	0.0070	0.011	ND	0.004
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	ND	11	ND	0.006	ND	0.003	ND	0.001	ND	0.016	ND	0.012	0.3320	0.2060	0.263	0.265	0.0060	0.011	ND	0.007
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	ND	ND	0.002	0.007	ND	0.003	ND	0.002	ND	0.015	ND	0.008	0.1010	0.2210	0.186	0.188	0.0070	0.010	ND	0.006
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะพาน	0.0010	4.0	0.003	0.043	ND	0.005	ND	0.008	ND	0.020	ND	0	0.0550	0.0110	0.006	0.066	0.0080	0.026	ND	0.064
SK7.5	ปากคลองปากพล	0.0160	ND	0.012	0.015	ND	0.002	ND	0.002	ND	0.007	0.018	0	0.0680	0.1030	0.061	0.076	0.0100	0.010	ND	0.010
MKC	คลองมหากา	ND	4.0	ND	0.010	ND	0.005	ND	0.002	ND	0.023	ND	0.03	0.1770	0.2230	0.193	0.228	0.0060	0.011	ND	0.008
RNC	คลองระโนด	ND	ND	ND	0.009	ND	0.007	ND	0.002	ND	0.051	ND	0.014	0.1400	0.4570	0.107	0.096	0.0050	0.011	ND	0.009

คุณภาพน้ำลำคลองสาขาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2554 (ต่อ)

รหัส	จุดเก็บตัวอย่าง	Zn (มก./ล.)				Ni (มก./ล.)			
		ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4
PAC2	โรงเรียนวัดคลองใหญ่	0.2020	0.2630	0.134	0.176	ND	ND	ND	ND
TNC2	บ้านตลาดปากคลอง	0.4500	0.2700	0.165	0.137	ND	4	ND	ND
TKC1	สะพานบ้านปากพล	0.2180	0.2130	0.162	0.226	ND	ND	ND	ND
TKC3	สะพานคลองท่าเขียด	0.2490	0.1050	0.136	0.206	ND	ND	ND	ND
PBC2	สะพานกรมโยธาธิการ ม.9	0.4200	0.1910	0.119	0.206	ND	33	0.006	ND
PRC1	วัดควนเพ็ง	0.2720	0.1950	0.145	0.216	ND	ND	ND	ND
PMC2	สะพานคลองงูมี	0.2040	0.2150	0.248	0.291	ND	ND	ND	ND
PMC3	วัดห้วยลาด	0.2350	0.2600	0.225	0.171	ND	ND	ND	ND
UTC1	สะพานวัดคูเต่า	0.1790	0.2410	0.322	0.173	ND	ND	ND	ND
UTC3	สะพานวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่	0.1940	0.2570	0.334	0.233	ND	ND	ND	ND
SK13.5	ท่าเทียบเรือท่าสะพาน	0.2450	0.2650	0.308	0.233	ND	ND	ND	ND
SK7.5	ปากคลองปากพล	0.2650	0.3700	0.048	0.270	ND	ND	ND	ND
MKC	คลองมหากา	0.2320	0.2100	0.154	0.204	ND	ND	ND	ND
RNC	คลองระโนด	0.2900	0.2190	0.154	0.233	ND	ND	ND	ND

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่ได้ทำการตรวจวัด

pH = ความเป็นกรดและด่าง

Conductivity = ค่าการนำไฟฟ้า

TS = ปริมาณของแข็งทั้งหมด

NO<sub>2</sub>-N = ไนเตรต ในหน่วยไนโตรเจน

Mn = แมงกานีส

Pb = ตะกั่ว

ND หมายถึง ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากมีค่าต่ำมาก

DO = ออกซิเจนละลาย

Turbidity = ความขุ่น

SS = ปริมาณสารแขวนลอย

NO<sub>3</sub>-N = ไนไตรท์ ในหน่วยไนโตรเจน

Zn = สังกะสี

Ni = นิกเกิล

BOD = ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

TCB = แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด

TDS = ปริมาณของแข็งละลายน้ำ

NH<sub>3</sub>-N= แอมโมเนีย ในหน่วยไนโตรเจน

Cd = แคดเมียม

< หมายถึง น้อยกว่า

FCB = ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

Cd = แคดเมียม

TP = ฟอสฟอรัสทั้งหมด

Cu = ทองแดง

Cr = โครเมียม

#### วันที่เก็บตัวอย่างน้ำ

ครั้งที่ 1 ช่วงฤดูฝน เมื่อวันที่ 17-24 พฤศจิกายน 2553

ครั้งที่ 2 ช่วงฤดูฝนที่มีฝนประปราย เมื่อวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2554

ครั้งที่ 3 ช่วงฤดูแล้ง เมื่อวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2554

ครั้งที่ 4 ช่วงฤดูฝน เมื่อวันที่ 1-5 สิงหาคม 2554









