

คุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2541

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	อุณหภูมิ (°C)			pH			ความเค็ม (ppt)			DO (mg/l)			BOD (mg/l)			SS (mg/l)		
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
1. ปากทะเลสาบสงขลา	29.9	30.6	26.6	7.98	8.05	7.56	35	34	5	5.7	4.1	6.4	1.55	0.61	1.62	75	12	23
2. ชุมชนหัวเขาแดง	29.0	30	25.7	8	7.82	7.23	35	32	5	4.6	2.8	5.6	-	1.05	1.42	37	43	146
3. ชุมชนเกาะยอ	29.4	30.7	26.6	7.89	7.99	7.49	35	33	5	5.1	4	6.2	0.9	1.63	1.47	70	23	35
4. ปากคลองขวาง	30.0	28.3	26.8	7.35	7.29	7.55	4	0	0	0.8	1	1.6	133	1.67	100	39	42	32
5. ท่าเรือประมงท่าสะอ้าน	29.7	30	26.6	8.01	8.03	7.27	35	34	4	5.2	4.8	4.9	0.94	1.24	>7	98	63	83
6. ปากคลองสำโรง	30.3	30.2	26.7	7.19	6.95	6.95	24	6	0	0.4	1.5	1.7	35	34	14	60	34	29
7. ปากคลองพะวง	30.8	31.1	27.5	7.88	8.29	6.69	29	20	0	3	4.3	4.6	16	20	11	43	40	26
8. ปากคลองคูตะกา	30.8	29.9	27.8	6.84	6.44	6.66	30	0.3	0	1.3	1.8	4.2	2.19	1.99	2.54	12	15	38
9. กลางทะเลน้อย	29.4	29.3	27.6	6.98	8.53	3.89	0	0	0	4.9	5.3	6.1	3.93	1.86	0.3	15	3	1
10. ทะเลหลวง	29.8	31.1	27.2	7.2	7.54	4.45	0	2	0	5.8	5.9	4.6	8.06	3.61	0.69	52	42	9
11. ปากคลองนางเรียม	29.7	31.3	27.5	6.73	7	4.21	0	1	0	6.4	5	4.5	5.53	3.27	0.1	106	36	3
12. ชุมชนทะเลน้อย	30.2	28.4	28	6.98	6.27	5.96	0	0	0	5.8	1.4	1.7	2.23	2.01	1.32	2	15	4
13. ปากคลองลำปำ	30.5	30.3	27	7.03	6.8	6.7	0	0	0	3.1	3.5	3.5	2.84	2.49	0.73	3	3	5
14. ชุมชนปากพะยูน	31.1	30	28.6	7.73	7.51	7.76	28	25	0	3.4	4.5	6.6	1.34	1.59	1.57	35	16	18
15. ปากรอ	30.9	30.2	28.1	7.89	7.59	7.12	30	26	3	3.4	4.8	5.8	1.39	1.38	2.59	87	12	12
16. แหลมควายราบ	30.9	30.2	29.4	7.02	7.51	7.38	7	2	1	4.2	5.7	6.2	1.89	2.28	1.37	10	38	14
17. ปากคลองบ้านโรง	30.8	29.8	28.9	6.36	6.67	6.42	0	0	0	1.7	3.2	1.7	4.43	3.76	2.55	38	40	4
18. ปากคลองระโนด	30.6	28.6	28.7	6.56	6.98	6.57	0	3	0	2.5	3.9	1.6	6.42	3.70	1.53	40	66	20
19. ปากคลองตะเคียน	30.4	29.2	27.9	6.05	6.79	6.06	0	3	0	0.8	3.7	1.4	5.37	3.85	2.59	37	78	130

คุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา ปี 2541 (ต่อ)

จุดเก็บตัวอย่างน้ำ	อุณหภูมิ (°C)			pH			ความเค็ม (ppt)			DO (mg/l)			BOD (mg/l)			SS (mg/l)		
	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
20. หาดสมิหลา	-	29.9	28.9	-	7.97	8.28	-	30	21	-	5.8	5.6	-	1.47	0.2	-	10	4
21. หาดเก้าเต็ง	-	29.5	28.7	-	8.03	8.04	-	34	29	-	5.2	5.8	-	0.49	0.49	-	8	13
22. บ้านพักประมง	-	29.5	28.7	-	8.07	8.04	-	33	29	-	5	5.5	-	1.66	0.54	-	8	12
23. แนวโรงงานฯ จุดที่ 1	-	29.2	29.2	-	8.04	8.18	-	33	29	-	5.2	5.4	-	1.28	0.49	-	11	10
24. แนวโรงงานฯ จุดที่ 2	-	29.3	29	-	8.03	8.21	-	33	28	-	5.9	5.1	-	1.42	0.59	-	10	28
25. แนวโรงงานฯ จุดที่ 3	-	29.7	28.7	-	8.02	8.25	-	32	28	-	5.1	5.6	-	0.64	0.34	-	5	19

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่ได้เก็บตัวอย่าง

ครั้งที่ 1 เก็บตัวอย่างเมื่อ 31 มี.ค. - 3 เม.ย. 41

ครั้งที่ 2 เก็บตัวอย่างเมื่อ 4 - 7 ส.ค. 41

ครั้งที่ 3 เก็บตัวอย่างเมื่อ 17 - 20 พ.ย. 41