

ตารางแสดงค่าคุณภาพน้ำ ทะเลน้อย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

รหัส สถานี	ชื่อสถานี	พิกัด		วันที่ที่เก็บ ตัวอย่าง		เวลา	ความ ลึก (เมตร)	ความ โปร่ง แสง (ชม.)	อุณหภูมิ อากาศ (°c)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิ น้ำ (°c)	ความ นำ ไฟฟ้า (µs/cm)	ความ เค็ม (ppt)	pH	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	ความ ขุ่น (NTU)
		X	Y	วันที่	เดือน												
TN01	กลางทะเลน้อย	627075	860409	19	พ.ค.	11:28 น.	0.9	80	29.9	53	29.9	72.4	0	6.57	6.6	0.4	3.26
TN02	คลองนางเรียม	630282	860772	19	พ.ค.	11:00 น.	1.0	15	31.0	66	30	258	0.1	6.56	4.1	0.9	170.33
TN03	ทิศใต้ของทะเลน้อย	628139	859352	19	พ.ค.	11:24 น.	0.8	65	32	63	29.8	86.5	0	6.54	6.6	0.8	12.74
TN04	ทิศเหนือของทะเลน้อย	626128	861193	19	พ.ค.	12:20 น.	0.9	90	29.9	58	29	69.3	0	6.34	3.5	0.1	2.61
TN05	สะพานประปาชุมชนทะเลน้อย	624069	860382	19	พ.ค.	12:30 น.	0.5	15	32.1	48	30	85.4	0	6.15	3.5	2.0	73.43
TN06	ปากคลองมากพ้อ	623615	861111	19	พ.ค.	10:20 น.	0.4	15	32.5	61	28.8	561.0	0.3	7.08	5.0	6.1	148.00
TN07	ปากคลองทะเลน้อย	623732	859605	19	พ.ค.	09:55 น.	0.4	20	31.2	61	29	262	0.1	6.78	2.7	4.0	34.80
TN08	สะพานคลองทะเลน้อย	623647	859833	19	พ.ค.	10:03 น.	-	-	33.1	63	27.6	418	0.2	6.84	1.4	6.0	91.40

หมายเหตุ : pH = ความเป็นกรดและด่าง

Conductivity = ค่าการนำไฟฟ้า

Transparency = ค่าความโปร่งแสง

DO = ออกซิเจนละลายน้ำ

BOD = ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

- = ไม่สามารถวัดได้เนื่องจากแหล่งน้ำมีความตื้นเขินมาก

รูปภาพประกอบ พื้นที่ทะเลน้อย เดือนกรกฎาคม 2560

