

ตารางแสดงค่าคุณภาพน้ำ คลองอุ้มเตา ประจำเดือนมิถุนายน 2560

รหัส สถานี	ชื่อสถานี	พิกัด		วันที่ที่เก็บ ตัวอย่าง		เวลา	ความ ลึก (เมตร)	ความ โปร่ง แสง (ชม.)	อุณหภูมิ อากาศ (°c)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิ น้ำ (°c)	ความ นำ ไฟฟ้า (µs/cm)	ความ เค็ม (ppt)	pH	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	ความ ขุ่น (NTU)
		X	Y	วันที่	เดือน												
UT01	สะพานหลังวัดห้วยคู(บ้านท่าคลอง)	664393	729391	28	มิ.ย.	9:30 น.	1.0	65	29.5	83.0	27.5	44.5	0.0	6.16	5.9	0.2	15.67
UT02	สำนักงานประปาเสเตา	658749	734124	28	มิ.ย.	09:50 น.	-	-	30.3	75.0	27.1	43.2	0.0	5.93	5.1	0.6	24.23
UT03	สะพานข้างโรงเรียนเสนพวงศ์	656365	733754	28	มิ.ย.	10:10 น.	0.5	25	31.4	69.0	26.8	247.0	0.1	6.59	5.0	0.6	48.57
UT04	สะพานบ้านหัวถนน	658441	737850	28	มิ.ย.	10:25 น.	2.1	35	28.5	73.0	27.6	1270.0	0.1	6.09	4.5	0.5	39.40
UT05	บ้านตะเคียนเกา	658412	741378	28	มิ.ย.	10:40 น.	-	-	32.0	75.0	27.6	124.4	0.1	5.90	4.1	1.1	47.63
UT06	สะพานบ้านท่าโพธิ์ออก	659562	749574	28	มิ.ย.	11:00 น.	-	-	33.2	75.0	27.7	89.3	0.0	5.85	4.7	0.5	52.93
UT07	สะพานหลังตลาดบ้านพะตง	661814	758105	28	มิ.ย.	11:25 น.	-	-	39.4	75.0	28.2	132.6	0.1	6.47	4.8	0.3	52.07
UT08	สะพานหลังบ.สยามไฟเบอร์บอร์ด	660898	759406	28	มิ.ย.	11:35 น.	-	-	29.0	64.0	28.3	101.2	0.1	6.23	4.9	0.8	52.73
UT09	สะพานวัดบางศาลา	659060	766387	28	มิ.ย.	12:30 น.	2.6	25	30.0	68.0	28.5	120.8	0.1	6.34	5.0	0.4	51.00
UT10	สะพานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่	661677	771754	28	มิ.ย.	13:05 น.	5.6	35	31.5	77.0	28.7	123.0	0.1	6.17	4.0	0.4	44.97
UT11	สะพานวัดท่าแซ	661312	778646	29	มิ.ย.	12:30 น.	3.3	45	37.7	33.0	29.9	121.5	0.1	6.33	3.7	0.1	41.40
UT12	วัดนารังนก	662989	782329	29	มิ.ย.	12:20 น.	4.8	45	39.0	34.0	30.4	123.8	0.1	6.03	4.0	0.1	42.33
UT13	สะพานสงขลาถากูน่า	660736	788028	29	มิ.ย.	12:00 น.	4.5	35	34	36	31.8	147.6	0.1	6.32	4.4	0.4	43.13

หมายเหตุ : pH = ความเป็นกรดและด่าง

Conductivity = ค่าการนำไฟฟ้า

Transparency = ค่าความโปร่งแสง

DO = ออกซิเจนละลายน้ำ

BOD = ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

- = ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากน้ำไหลเชี่ยว

รูปภาพประกอบ พื้นที่คลองอุ้มเตภา เดือนมิถุนายน 2560



