

ตารางแสดงค่าคุณภาพน้ำ บ้านช่องพิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

รหัสสถานี	ชื่อสถานี	พิกัด		วันที่ที่เก็บตัวอย่าง		เวลา	ความลึก (เมตร)	ความโปร่งแสง (ซม.)	อุณหภูมิอากาศ (°c)	ความชื้นสัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิ น้ำ (°c)	ความนำไฟฟ้า (µs/cm)	ความเค็ม (ppt)	pH	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	ความขุ่น (NTU)
		X	Y	วันที่	เดือน												
CF01	เขตปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (เขตดิ่ง)	646338	817216	29	มิ.ย.	09:25 น.	1.00	10	35.4	38	31.1	1146	0.6	7.15	4.7	0.9	192.33
CF02	เขตอนุรักษณ์พันธุ์สัตว์น้ำ	646587	819666	29	มิ.ย.	09:35 น.	1.00	10	31.8	51	30.5	1137	0.5	7.61	5.9	0.7	157.33
CF03	กลางเขตห้ามล้อมกระทุ้งน้ำทุกชนิด	646103	819763	29	มิ.ย.	09:40 น.	1.10	10	31.3	49	30.4	1094	0.5	7.68	6.1	1.1	177.33
CF04	นอกเขตห้ามล้อมกระทุ้งน้ำทุกชนิด	645775	819769	29	มิ.ย.	09:45 น.	1.00	10	30.9	45	30.4	1043	0.5	7.82	6.1	1.1	172.00
CF05	กลางเขตห้ามล้อมกระทุ้งน้ำ	645492	817505	29	มิ.ย.	09:55 น.	1.10	10	33.1	42	30.6	947	0.5	7.29	5.2	0.7	269.33
CF06	นอกเขตอนุรักษณ์พันธุ์สัตว์น้ำ	645149	817474	29	มิ.ย.	10:00 น.	1.10	10	32.1	40	31.1	899	0.4	7.45	5.4	0.5	236.33
CF07	นอกเขตห้ามล้อมกระทุ้งน้ำหน้าโรงเรียนบ้านช่องพิน	645152	817037	29	มิ.ย.	10:03 น.	1.00	10	33.2	41	31.0	896	0.4	7.48	5.6	0.2	265.67
CF08	เขตห้ามล้อมกระทุ้งน้ำหน้าโรงเรียนบ้านช่องพิน	645389	816978	29	มิ.ย.	10:06 น.	1.15	10	39.6	44	30.5	900	0.5	7.45	5.3	0.5	273.00
CF09	เขตห้ามทำการประมงทุกชนิดหน้าโรงเรียนบ้านช่องพิน	645925	816655	29	มิ.ย.	10:12 น.	1.00	10	40.1	44	31.0	1007	0.5	7.28	4.6	0.6	223.33

หมายเหตุ : pH = ความเป็นกรดและด่าง
Transparency = ค่าความโปร่งแสง

Conductivity = ค่าการนำไฟฟ้า

DO = ออกซิเจนละลายน้ำ

BOD = ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

รูปภาพประกอบ พื้นที่บ้านช่องฟิน เดือนกรกฎาคม 2560

