

ตารางแสดงค่าคุณภาพน้ำ บ้านช่องพิน ประจำเดือนมิถุนายน 2560

รหัส สถานี	ชื่อสถานี	พิกัด		วันที่ที่เก็บ ตัวอย่าง		เวลา	ความ ลึก (เมตร)	ความ โปร่ง แสง (ชม.)	อุณหภูมิ อากาศ (°c)	ความชื้น สัมพัทธ์ (%)	อุณหภูมิ น้ำ (°c)	ความ นำ ไฟฟ้า (µs/cm)	ความ เค็ม (ppt)	pH	DO (mg/l)	BOD (mg/l)	ความ ขุ่น (NTU)
		X	Y	วัน ที่	เดือน												
CF01	เขตปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (เขตคลัง)	646338	817216	29	มิ.ย.	09:25 น.	1.00	10.00	35.40	38.00	31.10	1146	0.60	7.15	4.7	0.9	192.33
CF02	เขตอนุรักษพันธุ์สัตว์น้ำ	646587	819666	29	มิ.ย.	09:35 น.	1.00	10.00	31.80	51.00	30.50	1137	0.50	7.61	5.9	0.7	157.33
CF03	กลางเขตห้ามล่อมกระทุ้งน้ำทุกชนิด	646103	819763	29	มิ.ย.	09:40 น.	1.10	10.00	31.30	49.00	30.40	1094	0.50	7.68	6.1	1.1	177.33
CF04	นอกเขตห้ามล่อมกระทุ้งน้ำทุกชนิด	645775	819769	29	มิ.ย.	09:45 น.	1.00	10.00	30.90	45.00	30.40	1043	0.50	7.82	6.1	1.1	172.00
CF05	กลางเขตห้ามล่อมกระทุ้งน้ำ	645492	817505	29	มิ.ย.	09:55 น.	1.10	10.00	33.10	42.00	30.60	947	0.50	7.29	5.2	0.7	269.33
CF06	นอกเขตอนุรักษพันธุ์สัตว์น้ำ	645149	817474	29	มิ.ย.	10:00 น.	1.10	10.00	32.10	40.00	31.10	899	0.40	7.45	5.4	0.5	236.33
CF07	นอกเขตห้ามล่อมกระทุ้งน้ำหน้าโรงเรียนบ้านช่อง พิน	645152	817037	29	มิ.ย.	10:03 น.	1.00	10.00	33.20	41.00	31.00	896	0.40	7.48	5.6	0.2	265.67
CF08	เขตห้ามล่อมกระทุ้งน้ำหน้าโรงเรียนบ้านช่องพิน	645389	816978	29	มิ.ย.	10:06 น.	1.15	10.00	39.60	44.00	30.50	900	0.50	7.45	5.3	0.5	273.00
CF09	เขตห้ามทำการประมงทุกชนิดหน้าโรงเรียนบ้าน ช่องพิน	645925	816655	29	มิ.ย.	10:12 น.	1.00	10.00	40.10	44.00	31.00	1007	0.50	7.28	4.6	0.6	223.33

หมายเหตุ : pH = ความเป็นกรดและด่าง

Conductivity = ค่าการนำไฟฟ้า

Transparency = ค่าความโปร่งแสง

DO = ออกซิเจนละลายน้ำ

BOD = ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์

รูปภาพประกอบ พื้นที่บ้านช่องฟิน เดือนมิถุนายน 2560

