

## ภาคผนวก ก

### การพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วย

#### **ส่วนที่ 1 คำชี้แจงสำหรับผู้ป่วยและการพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วยในการเข้าร่วมงานวิจัย**

สวัสดีค่ะ คณานางสาวพรทิพย์ กาญจนโชค ปีนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพยาบาลผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดูแลเท้าของผู้ป่วยสูงอายุเบาหวาน โดยศึกษาเกี่ยวกับอำนาจการทำนายของปัจจัยพื้นฐานของบุคคลและความสามารถในการดูแลตนเอง ต่อการดูแลเท้าของผู้ป่วยสูงอายุเบาหวาน ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลเท้าเป็นแนวทางที่ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดูแลตนเองในผู้ป่วยสูงอายุเบาหวานให้เหมาะสมกับความต้องการและมีประสิทธิภาพ คณานขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถในการดูแลตนเอง หลังจากนั้นจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับการดูแลเท้า ซึ่งคณานจะขออนุญาตบันทึกคำอุบายการดูแลเท้าของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้จะเก็บไว้เป็นความลับเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี้เท่านั้น

ในการเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมวิจัยจะไม่เกิดอันตรายใด ๆ จากการศึกษาครั้งนี้ จะช่วยทำให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ และท่านสามารถออกจากร่วมวิจัยนี้ได้โดยไม่ต้องบอกเหตุผลแก่ผู้วิจัย และจะไม่มีผลต่อการดูแลรักษาพยาบาลที่ท่านได้รับจากสถานแห่งนี้แต่อย่างใด หากท่านยินดีเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ โปรดลงชื่อในส่วนที่สองของบันทึกบันทึกนี้ด้วย ขอขอบคุณอย่างยิ่งในความร่วมมือในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิพย์ กาญจนโชค )

นักวิจัย

## ส่วนที่ 2 คำยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

ข้าพเจ้า.....ได้รับการอธิบายจากผู้วิจัยถึงวิธีการและผลที่จะได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้แล้ว มีความยินดีและขอใจที่จะเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ ข้าพเจ้าสามารถที่จะออกจากการวิจัยได้ หากมีเหตุขัดข้องโดยโดยไม่ต้องให้เหตุผล แม้ว่าข้าพเจ้าได้เซ็นยินยอมเข้าร่วมวิจัยแล้ว

ลงนาม.....

( )

ผู้เข้าร่วมวิจัย

## ภาคผนวก ข

### เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ลำดับที่.....

#### แบบสอบถามการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปัจจัยพื้นฐานของบุคคลและความสามารถในการคุ้มครอง ของต่อการคุ้มครองของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน

คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

**ส่วนที่ 1** แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

**ส่วนที่ 2** แบบวัดความสามารถในการคุ้มครองของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน จำนวน 40 ข้อ  
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้านคือ

1. ด้านทักษะทางกายและความพึงพอใจในการคุ้มครอง จำนวน 8 ข้อ
2. ด้านการตระหนักรถึงความสำคัญในการคุ้มครอง จำนวน 8 ข้อ
3. ด้านความรู้ ความสนใจและเอ้าใจใส่ในการคุ้มครอง จำนวน 14 ข้อ
4. ด้านการตัดสินใจในการคุ้มครอง จำนวน 10 ข้อ

**ส่วนที่ 3** แบบวัดการคุ้มครองในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน ประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 40 ข้อ

แบบสอบถาม

## ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

**คำชี้แจง** กรุณาทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงบนตัวเลขหรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง

1. ปัจจุบันท่านอายุ .....ปี

2. เพศ ( ) ชาย ( ) 2. หญิง

3. สถานภาพสมรส ( ) 1. โสด ( ) 3. หม้าย

( ) 2. คู่ ( ) 4. หย่าร้าง/แยกกันอยู่

4. ท่านนับถือศาสนา ( ) 1. พุทธ ( ) 3. คริสต์

( ) 2. อิสลาม ( ) 4. อื่นๆ .....

5. ปัจจุบันท่านมีอาชีพ ( ) 1. เกษตรกรรม ( ) 4. ค้าขาย

( ) 2. รับจ้าง ( ) 5. ข้าราชการบำนาญ

( ) 3. เจ้าของกิจการ ( ) 6. ไม่ได้ประกอบอาชีพ

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนในปัจจุบัน

( ) 1. มีรายได้ (ระบุ) .....บาท/เดือน

( ) 2. ไม่มีรายได้

7. ความเพียงพอของรายได้

( ) 1. มีเหลือเก็บ ( ) 3. ไม่พอใช้

( ) 2. พอใช้ ( ) 4. มีหนี้สิน

8. ท่านจ่ายค่ารักษาพยาบาลอย่างไร

( ) 1. จ่ายค่ารักษาพยาบาลเองทั้งหมด

( ) 2. เปิกค่ารักษาพยาบาล

( ) 3. มีประกันชีวิต/อุบัติเหตุ

( ) 4. มีประกันสังคม

( ) 5. บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)

( ) 6. อื่นๆ (ระบุ).....

9. ท่านจบการศึกษาระดับใด

( ) 1. ไม่ได้เรียนหนังสือ ( ) 4. ประกาศนียบัตร/อาชีวศึกษา

( ) 2. ประถมศึกษา ( ) 5. ปริญญาตรี



- ( ) 1. ไม่เคยได้รับ  
 ( ) 2. มี มาก Igor .....

18. ท่านเคยมีประสบการณ์การเกิดแพลที่เท้าหรือไม่

- ( ) 1. ไม่มี  
 ( ) 2. มี .....ครั้ง

สาเหตุ.....

ลักษณะแพล.....

ความรุนแรงของแพลในความคิดผู้ป่วย (0-10) .....

19. ท่านเคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยเรื่องแพลที่เท้า

- ( ) 1. มี จำนวน.....ครั้ง แต่ละครั้งอยู่โรงพยาบาล.....วัน  
 ( ) 2. ไม่มี

20. ท่านคิดว่าปัจจุบันท่านสามารถดูแลเท้าได้ในระดับที่เพียงพอหรือไม่(0-10) .....

- ( ) 1. เพียงพอเพาะ .....

- ( ) 2. ไม่เพียงพอ เพาะ .....

21. ท่านคิดว่าท่านเสียงต่อการเกิดแพลที่เท้ามากน้อยเพียงใด (0-10) .....

เพาะ.....

22. ท่านได้หาทางป้องกันการเกิดแพลที่เท้าด้วยวิธีใด.....

.....

## ส่วนที่ 2 แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน

คำชี้แจง คำถามต่อไปนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับความสามารถในการดูแลตนเอง ในแต่ละข้อคำถามจะมีค่าคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 6 โดย 1 หมายถึง ตรงกับความเป็นจริงน้อยที่สุด และ 6 หมายถึงตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โปรดทำเครื่องหมายกาหนด(X)ลงบนตัวเลขที่ท่านเห็นว่าตรงกับตัวท่านมากที่สุด

ข้อความ	น้อยที่สุด	มากที่สุด
<b>ด้านหักษะและความเพิ่งพอในการดูแลตนเอง</b>		
1. สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวของท่านเอื้ออำนวยต่อการดูแลสุขภาพของท่านมากน้อยเพียงใด	1 2 3 4 5 6	
2. กระดูกและข้อของท่านเคลื่อนไหวได้ดีเพียงพอที่จะดูแลตนเอง	1 2 3 4 5 6	
3. การดูแลสุขภาพของท่านสอดคล้องกับวิธีชีวิตด้านอื่นๆของท่านมากน้อยเพียงใด	1 2 3 4 5 6	
4. ท่านรู้สึกพึงพอใจในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเพียงใด	1 2 3 4 5 6	
5. ท่านมีความเชี่ยวชาญมากน้อยเพียงใดในการดูแลสุขภาพของท่านเอง	1 2 3 4 5 6	
6. ท่านแข็งแรงพอที่จะดูแลสุขภาพด้วยตนเองมากน้อยเพียงใด	1 2 3 4 5 6	
7. ร่างกายของท่านมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง	1 2 3 4 5 6	
8. ตาและหูของท่านดีพอที่ท่านจะดูแลสุขภาพด้วยตนเองมาก	1 2 3 4 5 6	
<b>ด้านการตระหนักรถึงความสำคัญในการดูแลตนเอง</b>		
9. ท่านมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดว่าท่านต้องใช้ความพยายามในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง	1 2 3 4 5 6	
10. ท่านคิดตามผลและประเมินการดูแลสุขภาพของท่านด้วยตนเองมากน้อยเพียงใด	1 2 3 4 5 6	
.		
11. ท่านได้คิดหาวิธีการดูแลสุขภาพตนเองที่เหมาะสมกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด	1 2 3 4 5 6	
.		
12. ท่านได้คิดหาวิธีการใหม่ๆในการดูแลสุขภาพตนเองจากสิ่งต่างๆ รอบตัวท่านมากน้อยเพียงใด	1 2 3 4 5 6	
.		
13. ท่านแข็งแรงเพียงพอในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองมากน้อยเพียงใด	1 2 3 4 5 6	
.		
14. ท่านหมั่นสังเกตด้วยตนเองเพื่อดictตามอาการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวิธีการดูแลสุขภาพของท่านมากน้อยเพียงใด	1 2 3 4 5 6	
.		

- 15 ท่านใช้ความพยายามมากน้อยเพียงใดในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง  
.  
ตามกำลังที่มีอยู่

ตาราง (ต่อ)

	ข้อความ	น้อยที่สุด	มากที่สุด
16.	ท่านสนใจสิ่งต่างๆรอบตัวที่จะมีผลกระทบต่อการดูแลตนเองมากน้อยเท่าใด ด้านความรู้ ความสนใจและเออใจส์ตนเอง	1 2 3 4 5 6	
17	ท่านแสวงหาความรู้หรือข้อมูลน้ำในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองมาก น้อยเพียงใด	1 2 3 4 5 6	
18	ท่านได้ใช้ความพยายามในการดูแลตนเองตามที่ได้ตั้งใจไว้มากน้อยเพียงใด	1 2 3 4 5 6	
19	การดูแลสุขภาพด้วยตนเองเป็นเรื่องลำบากหัวรับท่านมากน้อยเพียงใด	1 2 3 4 5 6	
20	ท่านรู้ในสิ่งที่ท่านต้องทำเพื่อดูแลตนเองของท่านมากน้อยเพียงใด	1 2 3 4 5 6	
21	ท่านได้ทำตามคำแนะนำของแพทย์ในเรื่องการดูแลสุขภาพมากน้อยเพียงใด	1 2 3 4 5 6	
22	ท่านดูแลด้วยตนเอง เพราะเห็นว่าสุขภาพมีความสำคัญต่อท่านมาก น้อยเพียงใด	1 2 3 4 5 6	
23	ท่านจดจำความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของท่านได้มากน้อยเพียงใด	1 2 3 4 5 6	
24	ท่านสนใจความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมาใช้ในการดูแลตนเองมากน้อยเพียงใด	1 2 3 4 5 6	

- 25 ท่านพยาบาลทำในสิ่งที่เกิดผลดีต่อสุขภาพแม้ไม่อยากทำ มากน้อยเพียงใด 1 2 3 4 5 6
- 26 ท่านคุ้และสุขภาพของตนเองตามแนวทางที่เลือกไว้อย่างเคร่งครัดมาก น้อยเพียงใด 1 2 3 4 5 6
- 27 ท่านคุ้และสุขภาพตามแบบฉบับของตัวเองมากน้อยเพียงใด 1 2 3 4 5 6
- 28 ท่านสนใจสังเกตผลของการคุ้และสุขภาพตนเองมากน้อยเพียงใด 1 2 3 4 5 6
- 29 ท่านได้ใช้ความพยาบาลมากน้อยเพียงใดในการทำสิ่งที่จำเป็นและ สำคัญต่อการคุ้และสุขภาพของตนเอง 1 2 3 4 5 6
- 30 ท่านนำความรู้จากผู้ที่เชื่อถือได้มาใช้ในการคุ้และสุขภาพตนเองให้ดี ยิ่งขึ้นมากน้อยเพียงใด 1 2 3 4 5 6
- ด้านการตัดสินใจในการคุ้และตนเอง**
- 31 ท่านพิจารณาข้อดีข้อเสียของวิธีการต่างๆในการคุ้และสุขภาพก่อน นำมาปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด 1 2 3 4 5 6
- 32 ท่านได้ลองใช้วิธีการคุ้และสุขภาพแบบใหม่ๆ ตามคำแนะนำของผู้รู้ หรือผู้ที่ท่านเชื่อถือมากน้อยเพียงใด 1 2 3 4 5 6
- 33 ท่านมีวิธีการคุ้และสุขภาพตามแนวทางของตนเองมากน้อยเพียงใด 1 2 3 4 5 6

	ข้อความ	น้อยที่สุด	มากที่สุด
34	ท่านเลือกใช้วิธีการคุ้มครองสุขภาพคนสองแบบใหม่ๆที่สอดคล้องกับวิธีเดิมๆมากน้อยเพียงใด	1 2 3 4 5 6	
35	ท่านพยายามปรับตัวต่างๆเพื่อให้การคุ้มครองสุขภาพของได้ผลดีขึ้นมากน้อยเพียงใด	1 2 3 4 5 6	
36	ท่านตัดสินใจนำความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมาใช้ในการคุ้มครองมากน้อยเพียงใด	1 2 3 4 5 6	
37	ท่านใช้หตุผลมากน้อยเพียงใดในการเลือกวิธีการคุ้มครองคนสอง	1 2 3 4 5 6	
38	ท่านสามารถตัดสินใจได้มากน้อยเพียงใด ว่ากิจกรรมการคุ้มครองคนสองได้ควรปฏิบัติก่อนหลัง	1 2 3 4 5 6	
39	ท่านเฝ้าติดตามผลของการคุ้มครองสุขภาพของตนเองตั้งแต่เริ่มลงมือกระทำมากน้อยเพียงใด	1 2 3 4 5 6	
40	ท่านมีความรอบคอบมากน้อยเพียงใดในการตัดสินใจเลือกวิธีการคุ้มครองคนสอง	1 2 3 4 5 6	

**ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการประเมินการดูแลเท้าในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน  
กำชี๊แจง ในคำถามแต่ละข้อต่อไปนี้ อธิบายถึงลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการดูแลเท้าในผู้สูง  
อายุที่เป็นเบาหวาน กรุณาให้ความคิดเห็นแต่ละข้อว่าตรงกับการปฏิบัติของตัวท่านในขณะ  
นี้มากน้อยเพียงใด**

ไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น	หมายถึง	ลักษณะดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นกับท่าน
ไม่ได้ทำเลย	หมายถึง	ท่านไม่เคยปฏิบัติกิจกรรมนี้เลย
ทำบ้างนาน ๆ ครั้ง	หมายถึง	ท่านปฏิบัติกิจกรรมนี้ 1-2 วัน/สัปดาห์ หรือ ปฏิบัติไม่เกินร้อยละ 30 ของการปฏิบัติกิจกรรมนั้นทั้งหมด
ทำสม่ำเสมอ	หมายถึง	ท่านปฏิบัติกิจกรรมนี้ 3-4 วัน/สัปดาห์ หรือ ปฏิบัติไม่เกินร้อยละ 70 ของการปฏิบัติกิจกรรมนั้นทั้งหมด
ทำเกือบทุกครั้ง	หมายถึง	ท่านปฏิบัติกิจกรรมนี้ 5-6 วัน/สัปดาห์ หรือ ปฏิบัติไม่เกินร้อยละ 99 ของการปฏิบัติกิจกรรมนั้นทั้งหมด
ทำทุกครั้ง	หมายถึง	ท่านปฏิบัติกิจกรรมนี้ 7 วัน/สัปดาห์ หรือปฏิบัติทุกครั้งคิดเป็น 100 %

## ภาคผนวก ค

### ตารางวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม

ตาราง ก 1

แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เข้ามาทัวร์ ( $N=220$ )

ความสามารถในการดูแลตนเอง	$\bar{X}$	SD	ระดับ
<b>ด้านทักษะและความพึงพอใจในการดูแลตนเอง</b>	<b>4.39</b>	<b>.96</b>	<b>สูง</b>
1. สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัวของท่านเอื้ออำนวยต่อการดู สุขภาพของท่านมากน้อยเพียงใด	4.71	1.16	สูง
2. กระดูกและข้อของท่านเคลื่อนไหวได้ดีเพียงพอที่จะดูแลตนเอง	4.31	1.12	ปานกลาง
3. การดูแลสุขภาพของท่านสอดคล้องกับวิถีชีวิตด้านอื่นๆของท่า มากน้อยเพียงใด	4.47	1.05	สูง
4. ท่านรู้สึกพึงพอใจในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองเพียงใด	4.52	1.02	สูง
5. ท่านมีความเชี่ยวชาญมากน้อยเพียงใดในการดูแลสุขภาพของท่านเอง	4.14	.98	ปานกลาง
6. ท่านแข็งแรงพอที่จะดูแลสุขภาพด้วยตนเองมากน้อยเพียงใด	4.36	1.14	สูง
7. ร่างกายของท่านมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง	4.34	1.16	ปานกลาง
8. ตาและหูของท่านดีพอที่ท่านจะดูแลสุขภาพด้วยตนเองมาก	4.24	1.17	ปานกลาง
<b>ด้านการตระหนักรถึงความสำคัญในการดูแลตนเอง</b>	<b>4.58</b>	<b>.79</b>	<b>สูง</b>
9. ท่านมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดว่าท่านต้องใช้ความพยายามใน การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง	4.51	1.03	สูง
10. ท่านติดตามผลและประเมินการดูแลสุขภาพของท่านด้วยตนเองมากน้อยเพียงใด	4.47	.99	สูง
11. ท่านได้คิดหาวิธีการดูแลสุขภาพตนเองที่เหมาะสมกับปัญหาและ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด	4.17	1.13	ปานกลาง
12. ท่านได้คิดหาวิธีการใหม่ๆในการดูแลสุขภาพตนเองจากสิ่งต่างๆ รอบตัวท่านมากน้อยเพียงใด	3.97	1.25	ปานกลาง
13. ท่านแข็งแรงเพียงพอในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองมากน้อยเพียงใด	4.30	1.06	ปานกลาง

## ตาราง (ต่อ)

ความสามารถในการดูแลตนเอง	$\bar{X}$	SD	ระดับ
14. ท่านหมั่นสังเกตตัวเองเพื่อติดตามอาการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวิธีการดูแลสุขภาพของท่านมากน้อยเพียงใด	4.37	1.04	สูง
15. ท่านใช้ความพยายามมากน้อยเพียงใดในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองตามกำลังที่มีอยู่	4.65	.98	สูง
16. ท่านสนใจสิ่งต่างๆรอบตัวที่จะมีผลกระทบต่อการดูแลตนเองมากน้อยเท่าใด	4.50	1.11	สูง
<b>ด้านความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเอง</b>	<b>4.39</b>	<b>.87</b>	<b>สูง</b>
17. ท่านแสวงหาความรู้หรือข้อมูลนำเสนอในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองมากน้อยเพียงใด	4.17	1.18	ปานกลาง
18. ท่านได้ใช้ความพยายามในการดูแลตนเองตามที่ได้ตั้งใจไว้มากน้อยเพียงใด	4.52	1.03	สูง
19. การดูแลสุขภาพด้วยตนเองเป็นเรื่องสำคัญสำหรับท่านมากน้อยเพียงใด	5.18	.95	สูง
20. ท่านรู้ในสิ่งที่ท่านต้องทำเพื่อดูแลตนเองของท่านมากน้อยเพียงใด	4.36	.88	สูง
21. ท่านได้ทำการคำแนะนำของแพทย์ในเรื่องการดูแลสุขภาพมากน้อยเพียงใด	4.70	.97	สูง
22. ท่านถูเด็ดขาดของพระหันว่าสุขภาพมีความสำคัญต่อท่านมากน้อยเพียงใด	5.15	.92	สูง
23. ท่านจดจำความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของท่านได้มากน้อยเพียงใด	4.26	.94	ปานกลาง
24. ท่านสนใจความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมาใช้ในการดูแลตนเองมากน้อยเพียงใด	4.50	.98	สูง
25. ท่านพยายามทำในสิ่งที่เกิดผลดีต่อสุขภาพแม้ไม่ほかทำมากน้อยเพียงใด	4.47	.98	สูง
26. ท่านดูแลสุขภาพของตนเองตามแนวทางที่เลือกไว้อย่างเคร่งครัดมากน้อยเพียงใด	4.34	.94	ปานกลาง
27. ท่านดูแลสุขภาพตามแบบฉบับของตัวเองมากน้อยเพียงใด	4.69	1.02	สูง
28. ท่านสนใจสังเกตผลของการดูแลสุขภาพตนเองมากน้อยเพียงใด	4.66	.93	สูง
29. ท่านได้ใช้ความพยายามมากน้อยเพียงใดในการทำสิ่งที่จำเป็นและสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของตนเอง	4.60	.92	สูง
30. ท่านนำความรู้จากผู้ที่เชื่อถือได้มาใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองให้ดียิ่งขึ้นมากน้อยเพียงใด	4.45	1.05	สูง
<b>ด้านการตัดสินใจในการดูแลตนเอง</b>	<b>4.37</b>	<b>.86</b>	<b>สูง</b>
31. ท่านพิจารณาข้อดีข้อเสียของวิธีการต่างๆในการดูแลสุขภาพก่อนนำมาปฏิบัติมากน้อยเพียงใด	4.39	1.09	สูง

## ตาราง (ต่อ)

ความสามารถในการดูแลตนเอง	$\bar{X}$	SD	ระดับ
32. ท่านได้ลองใช้วิธีการดูแลสุขภาพแบบใหม่ๆ ตามคำแนะนำของผู้รู้หรือผู้ที่ท่านเชื่อถือมากน้อยเพียงใด	4.10	1.27	ปานกลาง
33. ท่านมีวิธีการดูแลสุขภาพตามแนวทางของตนเองมากน้อยเพียงใด	4.47	1.14	สูง
34. ท่านเลือกใช้วิธีการดูแลสุขภาพตนเองแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับวิธีเดิมมากน้อยเพียงใด	4.20	1.21	ปานกลาง
35. ท่านพยายามปรับสิ่งต่างๆ เพื่อให้การดูแลสุขภาพตนเองได้ผลดียิ่งขึ้นมากน้อยเพียงใด	4.36	1.09	สูง
36. ท่านตัดสินใจนำความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมาใช้ในการดูแลตนเองมากน้อยเพียงใด	4.45	1.07	สูง
37. ท่านใช้เหตุผลมากน้อยเพียงใดในการเลือกวิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง	4.41	1.04	สูง
38. ท่านสามารถตัดสินใจได้มากน้อยเพียงใด ว่ากิจกรรมการดูแลตนเองได้ควรปฏิบัติก่อนหลัง	4.54	1.12	สูง
39. ท่านสำคัญตามผลของการดูแลสุขภาพของตนเองตั้งแต่เริ่มลงมือกระทำมากน้อยเพียงใด	4.52	1.06	สูง
40. ท่านมีความรอบคอบมากน้อยเพียงใดในการตัดสินใจเลือกวิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง	4.48	1.05	สูง

## ตาราง ก 2

แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการดูแลเท้าของผู้สูงอายุที่ปั้นหมายหวาน ( $N=220$ )

การดูแลเท้า	range	$\bar{X}$	SD	ระดับ
<b>การดูแลและรักษาความสะอาดผิวหนัง</b>	<b>2.50-5.00</b>	<b>4.39</b>	<b>.87</b>	<b>สูง</b>
1. ท่านรักษาความสะอาดของเท้า โดยการล้างเท้า และฟอกเท้าด้วยสบู่ ตามซอกนิ้วเท้า ฝ่าเท้า สันเท้า	1 - 5	3.99	1.11	สูง
2. ภายหลังล้างเท้าหรือเมื่อเท้าเปียก ท่านใช้ผ้าซับเท้า และตามซอกนิ้วเท้าให้แห้ง โดยไม่ปล่อยให้เท้าแห้งเอง	1 – 5	3.49	1.21	ปานกลาง
3. ภายหลังล้างเท้าหรือเมื่อเท้าเปียก ท่านใช้ผ้าซับเท้า และตามซอกนิ้วเท้าให้แห้ง โดยไม่ปล่อยให้เท้าแห้งเอง	1 – 5	3.80	1.12	สูง
4. ท่านใช้แปรงขนแข็งขัดถูเท้า บริเวณส้นเท้า ซอกขอบนเล็บ เพื่อทำความสะอาด	1 – 5	3.85	1.21	สูง
5. ท่านใช้ถูหันหรือครีมนวดเท้าเพื่อป้องกันผิวเท้าแห้งแตก	1 – 5	1.81	1.28	ต่ำ
6. ท่านใช้ผงซักฟอกทำความสะอาดเท้า	1 – 5	4.53	1.02	สูง
7. ท่านใช้สารส้มขัดเท้า เพื่อทำความสะอาดครออยด์ในช่องรอยแตกบริเวณส้นเท้า	1 – 5	1.25	.78	ต่ำ
8. ท่านมักนารองเท้ามาทำความสะอาด หรือผึ่งแಡด หลังจาก การใช้ส้วมใส่	1 – 5	2.46	.92	ปานกลาง
<b>การตรวจเท้าเพื่อค้นหาความผิดปกติ</b>	<b>1.13-5.00</b>	<b>2.90</b>	<b>.78</b>	<b>ปานกลาง</b>
9. ท่านตรวจเท้าหรือให้คนใกล้เคียงช่วยตรวจเท้าให้ทุกๆ ส่วน โดยเฉพาะบริเวณซอกนิ้วเท้าเล็บเท้าเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่เกิดขึ้น	1 – 5	3.03	1.20	ปานกลาง
10. ท่านตรวจดูสภาพเล็บ (สี ลอยแตก เล็บขบ เขี้ยวที่เล็บ)	1 – 5	2.75	1.04	ปานกลาง
11. ท่านตรวจถูเท้าไม่สะอาด มักใช้กระจุกช่วยลอกถุงถูเท้า หรือขอให้คนใกล้เคียงช่วยเหลือ	1 – 5	1.90	1.10	ต่ำ
12. ท่านใช้มือค้ำตรวจความรู้สึกการรับรู้อาการชาปอดเจ็บหรือเส้น บริเวณทุกๆ ส่วน โดยเฉพาะส้นเท้า ปลายนิ้วฝ่าเท้า และซอกนิ้วเท้า ท่านใช้มือค้ำตรวจความรู้สึกการรับรู้อาการชาปอดเจ็บหรือเส้นบริเวณทุกๆ ส่วน โดยเฉพาะส้นเท้า ปลายนิ้วฝ่าเท้า และซอกนิ้วเท้า	1 – 5	3.14	1.16	ปานกลาง

ตาราง (ต่อ)

การคุ้มครองท้าว	range	$\bar{X}$	SD	ระดับ
13. ท่านตรวจดูรอยกดทับที่ท้าว หรือรอยเสียบสีกับรองเท้าและหัววิชป้องกันเมื่อเกิดขึ้น	1 – 5	2.87	1.24	ปานกลาง
14. เมื่อท่านรู้สึกเจ็บบริเวณเท้า หรือรู้สึกว่าเหยียบวัตถุบางอย่างท่านจะต้องค้นหาสาเหตุและความสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับเท้า	1 – 5	3.75	1.26	สูง
15. ผู้ท่านรู้สึกถึงความผิดปกติของเท้าขณะอกกับพยาบาลหรือแพทย์	1 – 5	3.78	1.34	สูง
16. ท่านได้รับการตรวจดูเท้า เมื่อมาตรวจตามนัดที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการด้านสุขภาพ	1 – 5	1.95	1.25	ต่ำ
<b>การป้องกันการเกิดแผลท้าว</b>	<b>2.13–4.75</b>	<b>3.56</b>	<b>.49</b>	<b>ปานกลาง</b>
17. ท่านสามารถท้าวเมื่อออกนอกบ้าน	1 – 5	4.62	.87	สูง
18. ท่านเดินเท้าไปล่าบันพื้นปูนซิเมนต์	1 – 5	2.55	1.40	ปานกลาง
19. ท่านตัดเล็บหลังอาบน้ำ	1 – 5	2.06	1.09	ต่ำ
20. ท่านใช้มีดหรือกรรไกรที่มีความคมตัดเล็บเท้า	1 – 5	4.30	1.21	สูง
21. ท่านแค่ซอกเล็บเท้าเบาๆ เมื่อมีลิ่งสกปรกฝังอยู่	1 – 5	3.85	1.05	สูง
22. ท่านท่านพยาบาลตัดหนังที่แข็งหรือที่เป็นตาปลาออก	1 – 5	4.20	1.00	สูง
23. ท่านตรวจดูในรองเท้าก่อนสวมใส่ และเคยก่อนใส่	1 – 5	3.48	1.25	ปานกลาง
24. ท่านตัดเล็บเท้าสั้นจนชิดเนื้อและตัดถึงซอกเล็บ	1 – 5	3.44	1.23	ปานกลาง
<b>การส่งเสริมการให้โลหะเวียนของเลือดบริเวณเท้า</b>	<b>2.38-5.00</b>	<b>3.85</b>	<b>.53</b>	<b>สูง</b>
25. ท่านสามารถท้าวที่ค่อนข้างคับหรือรัดแน่น	1 – 5	4.73	.69	ปานกลาง
26. ท่านใส่รองเท้าติดต่อกันหลายชั่วโมงโดยไม่คอด	1 – 5	4.62	.68	สูง
27. ท่านสามารถท้าวแต่ที่มีที่คีบบริเวณจามเท้า	1 – 5	3.40	1.72	ปานกลาง
28. ท่านนั่งไข่หัวหาง นั่งยองๆ หรือนั่งพับเพียงในท่าเดียวนานๆ เกิน 10-15 นาที	1 – 5	3.60	1.22	ปานกลาง
29. ท่านสูบบุหรี่ หรืออยู่ใกล้คนสูบบุหรี่	1 – 5	4.23	1.26	สูง
30. ท่านวางแผนปีน้ำร้อนประคบไว้มือรู้สึกว่าเท้าเย็นหรือเท้าชา	1 – 5	4.62	.85	สูง
31. ท่านนวดผ่าเท้า นิ้วเท้า และน่อง วันละ 10-15 นาที	1 – 5	2.70	1.14	ปานกลาง
32. ท่านบริหารเท้าด้วยการเดิน หรืออยู่ปลายนเท้า วันละ 15 นาที	1 – 5	2.88	1.50	ปานกลาง

ตาราง (ต่อ)

การคุ้มครองที่	range	$\bar{X}$	SD	ระดับ
<b>การคุ้มครองเมื่อเกิดแพลงที่เท้า</b>	<b>2.78–4.78</b>	<b>3.68</b>	<b>.42</b>	<b>สูง</b>
33. ท่านคุ้มครองที่บวมแดง มีรอยคลอกเล็กน้อย ด้วยตนเองเสมอ	0 – 5	3.14	1.87	ปานกลาง
34. ท่านเจาะ ตัดหรือลอกตุ่มพองที่เท้าออกเอง	0 – 5	3.74	1.94	สูง
35. เมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้นเล็กน้อย ท่านทำความสะอาดแพลงด้วยน้ำต้มสุก หรือน้ำเกลือล้างแพลง	0 – 5	2.76	1.79	ปานกลาง
36. ท่านระวังไม่ให้เท้าเปียก อับชื้น เมื่อมีแพลงแม่นเพียงเล็กน้อย	0 – 5	3.33	1.79	ปานกลาง
37. ท่านใช้น้ำยาเบทาเดิน หรือยาเหลืองใส่แพลง	0 – 5	2.95	1.90	ปานกลาง
38. ท่านล้างทำความสะอาดแพลงที่เท้าอย่างน้อยวันละครั้ง	0 – 5	2.90	1.82	ปานกลาง
39. เมื่อมีแพลงเล็กน้อย ท่านใช้เกลือ น้ำมันต์ น้ำมันเลียงพาสมุนไพรพอกแพลงไว้	0 – 5	3.60	2.01	ปานกลาง
40. เมื่อเกิดบาดแผล ลักษณะแพลงอักเสบเพิ่มขึ้น ท่านรีบมาพบแพทย์ภายใน 3-7 วัน	0 - 5	3.42	2.03	ปานกลาง

## ภาคผนวก ๑

### การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์回帰โดยพหุคุณแบบขั้นตอน

ผู้จัดฯ ได้ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์回帰โดยพหุคุณแบบขั้นตอนเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือของข้อมูล (เพชรน้อย, 2546) ดังนี้

1. ทดสอบรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ( $y$ ) คือการดูแลเท่าเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (linearity)

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**  
**Dependent Variable: FOOTCARE**

จากการทดสอบรูปแบบความสัมพันธ์โดยดูจากกราฟ normal probability (P-P) plot พบร่วมกับตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง

2. ทดสอบลักษณะการแจกแจงของข้อมูลการดูแลเท้า บนตัวแปรอิสระทั้ง 7 ตัว ว่ามีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ (normal distribution) โดยการตรวจสอบฮีสโตแกรม (histogram)

## Histogram

Dependent Variable: FOOTCARE

จากการทดสอบลักษณะการแจกแจงข้อมูล โดยดูจากฮีสโตแกรม จะเห็นได้ว่ามีลักษณะใกล้เคียงการแจกแจงข้อมูลเป็นโค้งปกติ (normality)

3. ทดสอบว่าตัวแปรอิสระเป็นอิสระต่อกัน ไม่มีความสัมพันธ์กันสูง (multicollinearity) โดยใช้ค่าแมตริกสหสัมพันธ์ ซึ่งค่าต้องไม่เกิน .65 (Burns & Grove, 1997 อ้างตาม เพชรน้อย, 2546) ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันสูง (ตาราง 5)
4. ทดสอบค่าความคลาดเคลื่อนว่าไม่มีความสัมพันธ์กันเอง (autocorrelation) โดยใช้ค่า Durbin – Watson ซึ่งต้องมีค่าระหว่าง 1.5 – 2.5 และในการศึกษาครั้งนี้พบว่าค่าความคลาดเคลื่อน ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง โดยมีค่า Durbin – Watson ท่ากับ 1.9