

Ward.....HN.....AN.....ชื่อ-สกุล.....เดียง..... DRP1-ADR

จากอาการของผู้ป่วย ผลการตรวจต่างๆ ยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่และจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยท่านคิดว่าผู้ป่วยมีปัญหาต่อไปนี้

1) ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reaction)

ยาที่สังสัย.....

ชนิดยาและแผนการใช้.....ระยะเวลาที่ใช้ยา.....

อาการแสดงออก.....

การประเมินระดับความสัมพันธ์ระหว่างอาการไม่พึงประสงค์และยาที่สังสัย

ใช่ ไม่ใช่ ไม่ทราบ/ไม่มีข้อมูล

- | | | | |
|---|--------|--------|-------|
| 1) อาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นหลังจากมีการใช้ยา
ในระยะเวลาที่สมเหตุผล | [+2] | [-1] | [0] |
| 2) มีข้อมูลอ้างอิงว่ายาที่สังสัยก่อให้เกิดอาการ
ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวได้ | [+1] | [0] | [0] |
| 3) อาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว หายไปหรือดีขึ้นเมื่อยุดยา
หรือเมื่อใช้ยารักษาที่เฉพาะเจาะจง | [+1] | [0] | [0] |
| 4) อาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว สามารถอธิบายได้ด้วย
ความเจ็บป่วยอื่นๆ ที่ผู้ป่วยมีอยู่หรือจากสาเหตุอื่นนอกจาก
ยาที่สังสัย | [-1] | [+2] | [0] |
| 5) มีข้อมูลที่เป็นการตรวจสอบยืนยันถึงอาการไม่พึง
ประสงค์ดังกล่าว | [+1] | [0] | [0] |
| 6) อาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกเมื่อมีการให้ยาซ้ำ | [+2] | [-1] | [0] |
| 7) อาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวรุนแรงตามขนาดยา | [+1] | [0] | [0] |
| 8) ผู้ป่วยเคยมีอาการที่คล้ายคลึงกันนี้มาแล้ว เมื่อได้รับยาเดิม
หรือยาอื่นในกลุ่มเดียวกัน | [+1] | [0] | [0] |

.....Definite ADR : ≥ 9

.....Probable ADR : 5-8

.....Possible ADR : 1- 4

ท่านพิจารณาแล้ว บัญหาในผู้ป่วยรายนี้ [] สามารถป้องกันได้: ข้อเสนอแนะ.....

[] ไม่สามารถป้องกันได้

ภาคผนวก 4

หน้า 4-2

Ward.....HN.....AN.....ชื่อ-สกุล.....เดียง..... DRP2-SUB

จากการของผู้ป่วย ผลการตรวจต่างๆ มากับผู้ป่วยไข้ข้ออุ่นและจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย ท่านคิดว่าผู้ป่วยมีปัญหาดังนี้

2) ได้รับยาในขนาดต่ำกว่าที่ให้ผลในการรักษา (Subtherapeutic dose)

ยา.....

ขนาดยาและแผนการใช้.....

สำหรับโรค/อาการ.....

1) อาการโรคของผู้ป่วยเลวลงเนื่องจากได้รับยาในขนาดตั้งแต่ล่า

[] ใช่ [] ไม่ใช่

2) ระดับยาในเลือดของผู้ป่วยต่ำกว่าระดับที่ให้ผลในการรักษา

(ตัวมีผลการวัดหรือผลของยานั้นสามารถประเมินได้ด้วยระดับยาในเลือด)

[] ใช่ [] ไม่ใช่

3) ได้มีการปรับขนาดยาเพิ่มขึ้นระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล

[] ใช่ [] ไม่ใช่.....คงขนาดเดิม

4) การได้รับยาในขนาดที่ต่ำกว่าระดับที่ให้ผลในการรักษาตั้งแต่ล่าเป็นผลมาจากการ

[] การไม่ใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วย : ขนาดที่ผู้ป่วยใช้คือ.....
.....สาเหตุ.....อาการดีขึ้นแล้ว

.....ยาทำให้เกิดอาการข้างเคียงหรือไม่สบาย

.....ประยุบดยา (เกรงว่ายาจะหมดเร็ว)

.....อื่นๆ.....

[] แพทย์จ่ายในขนาดที่ต่ำเกินไป

5) ระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับยาในขนาดตั้งแต่ล่า.....

ท่านพิจารณาแล้วคิดว่าปัญหานี้ผู้ป่วยรายนี้ [] สามารถป้องกันได้: ข้อเสนอแนะ.....

[] ไม่สามารถป้องกันได้

Ward.....HN.....AN.....ชื่อ-สกุล.....เดิม..... DRP3-OD

จากอาการของผู้ป่วย ผลการตรวจต่างๆ ยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่และจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย ท่านคิดว่าผู้ป่วยมีปัญหาต่อไปนี้

3) ได้รับยาในขนาดมากเกิน (Overdose)

ยา.....

ขนาดยาและแผนการใช้.....

สำหรับโรค/อาการ.....

1) ผู้ป่วยมีการแสดงอาการของการเกิดพิษจากยาหรือมีอาการบ่งบอกว่าได้รับยามากเกิน

[] ใช่ [] ไม่ใช่

2) ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันการได้รับยามากเกิน

[] ใช่ [] ไม่ใช่ [] ไม่มีข้อมูล/ประเมินไม่ได้

3) ได้มีการปรับขนาดยาลดลงระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล

[] ใช่ [] ไม่ใช่.....คงขนาดเดิม

4) การได้รับยาในขนาดมากเกินดังกล่าวเป็นผลมาจากการ

[] การไม่ใช้ยาตามสั่งของผู้ป่วย (ใช้ยามากกว่าที่แพทย์สั่ง):

ขนาดที่ผู้ป่วยใช้คือ.....

: สามเหตุ.....อาการไม่ดีขึ้นจึงเพิ่มขนาด

.....คลื่นกินยาในเมื่อก่อนหน้าจึงเพิ่มขนาดในเมื่อถัดมา

.....อีกๆ.....

[] แพทย์จ่ายยาในขนาดที่มากเกินไป

5) ระยะเวลาที่ผู้ป่วยใช้ยาในขนาดดังกล่าว.....

ท่านพิจารณาแล้วคิดว่าปัญหาในผู้ป่วยรายนี้ [] สามารถป้องกันได้: ข้อเสนอแนะ.....

[] ไม่สามารถป้องกันได้

Ward.....HN.....AN.....ชื่อ-สกุล.....เตียง..... DRP4-DI

จากอาการของผู้ป่วย ผลการตรวจต่างๆ ยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่และจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย ท่านคิดว่าผู้ป่วยมีปัญหาดังนี้

4) ปฏิกิริยาระหว่างยา (Drug Interaction)

ยา 1.....ชนิดยาและแผนการใช้.....ส่าหรับโรค/อาการ.....

ยา 2.....ชนิดยาและแผนการใช้.....ส่าหรับโรค/อาการ.....

1) ปฏิกิริยาระหว่างยาตั้งก่อร่วม มีความสำคัญทางคลินิกในระดับ.....

(เอกสารยังคง.....)

2) ผู้ป่วยมีอาการแสดงของหรือภาวะที่เป็นผลจากปฏิกิริยาระหว่างยาตั้งก่อร่วม

[] ใช่ [] ไม่ใช่

บอกถักษณะของปฏิกิริยา.....

.....

3) แพทย์ได้หยุดยาตัวใดตัวหนึ่งหรือแทนที่ด้วยยาอื่นระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล

[] ใช่ [] ไม่ใช่.....คงใช้อย่างเดิม

4) ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงยา ได้มีการเฝ้าระวังผลไม่พึงประสงค์ระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล

[] ใช่ [] ไม่ใช่

5) ระยะเวลาที่ผู้ป่วยใช้ยาในถักษณะดังกล่าว.....

6) ยาที่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน

[] ตัวใดตัวหนึ่งเป็นยาที่ผู้ป่วยซื้อหามาใช้เอง

[] เป็นยาที่แพทย์สั่งใช้ทั้งคู่

[] เป็นยาที่ผู้ป่วยซื้อหามาใช้เองทั้งคู่

ท่านพิจารณาแล้วคิดว่าปัญหาในผู้ป่วยรายนี้ [] สามารถป้องกันได้ ข้อเสนอแนะ.....

[] ไม่สามารถป้องกันได้

Ward.....HN.....AN.....ชื่อ-สกุล.....เดี่ยง..... DRP5-FAIL

จากการของผู้ป่วย ผลการตรวจต่างๆ มากที่ผู้ป่วยเข้าอยู่และจากการพัฒนาการผู้ป่วย ท่านคิดว่าผู้ป่วยมีปัญหาต่อไปนี้

5) ไม่ได้ใช้ยาที่แพทย์สั่ง (Failure to receive prescribed medication)

ยา ขนาดยาและแผนการใช้.....

สำหรับโรค/อาการ.....

1) ผู้ป่วยไม่ได้ใช้ยาเลยเพราะ

[] ได้วันยาผิด.....เภสัชกรจ่ายผิด

.....พยาบาลหรือผู้ดูแลให้ผิด หรือไม่ได้ให้

.....อื่นๆ.....

[] ผู้ป่วยไม่ใช้ยาตามแพทย์สั่ง (หยุดใช้หรือไม่ใช้เลย); สามเหตุ

.....รู้สึกสบายดี โรคหาย

.....มีอาการร้าบเดียงจากยา

.....ยาไม่ได้ทำให้ดีขึ้น

.....โดยปกติ ไม่อนมkinya

.....ไม่ได้ไปรับยาต่อเนื่อง ตามแพทย์นัด เพราะ.....

.....อื่นๆ.....

2) ระยะเวลาที่ผู้ป่วยไม่ได้ใช้ยาหรือหยุดใช้ยา.....

ท่านพิจารณาแล้วคิดว่าปัญหาในผู้ป่วยรายนี้ [] สามารถป้องกันได้: ข้อเสนอแนะ.....

.....

[] ไม่สามารถป้องกันได้

Ward.....HN.....AN.....ชื่อ-สกุล.....เดียง..... DRP6-DUP

จากอาการของผู้ป่วย ผลการตรวจต่างๆ ยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่และจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย ท่านคิดว่าผู้ป่วยมีปัญหาต่อไปนี้

6) ยาซ้ำซ้อน (Duplication of drug therapy)

ยา 1.....ชนิดยาและแผนการใช้.....สำหรับโรค/อาการ.....

ยา 2.....ชนิดยาและแผนการใช้.....สำหรับโรค/อาการ.....

1) ผู้ป่วยมีอาการไม่พึงประสงค์เนื่องจากการใช้ยาซ้ำซ้อน

[] ใช้ [] ไม่ใช้

ลักษณะของอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิด.....
.....
.....

2) สาเหตุของการได้รับยาซ้ำซ้อน

.....ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์มากกว่าหนึ่งคน

.....ผู้ป่วยซื้อยามาใช้เอง โดยไม่ทราบว่าเป็นยาพวกเดียวกัน

.....แพทย์ไม่ได้ทบทวนการรักษา/林 /ไม่รู้

.....อื่นๆ.....
.....
.....

3) 医師ที่ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล

[] ใช้ [] ไม่ใช้

4) ระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับยาซ้ำซ้อน.....

ท่านพิจารณาแล้วคิดว่าปัญหาในผู้ป่วยรายนี้ [] สามารถป้องกันได้ ข้อเสนอแนะ.....
.....
.....

[] ไม่สามารถป้องกันได้

ภาคผนวก 4

หน้า 4-7

Ward.....HN.....AN.....ชื่อ-สกุล.....เดียง..... DRP7-NO

จากอาการของผู้ป่วย ผลการตรวจต่างๆ ยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่และจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย ท่านคิดว่าผู้ป่วยมีปัญหาดังนี้

7) ไม่มีช้อนงใช้ (Drug use without indication)

ยา.....

ขนาดยาและแผนการใช้.....

1) สาเหตุที่ผู้ป่วยใช้ยาดังกล่าว

.....ยาที่แพทย์สั่งสำหรับโรคหรืออาการที่เกิดขึ้นครั้งก่อน แต่ขณะนี้หายดีแล้วหรือไม่มีอาการแล้ว

.....ยาที่แพทย์สั่งหยุดแล้ว แต่ผู้ป่วยยังคงได้รับอยู่.....

.....ยาที่ผู้ป่วยนำมาใช้เอง

.....อื่นๆ.....

.....

.....

2) ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์เนื่องจากการได้รับยาดังกล่าว

[] ใช่ [] ไม่ใช่

3) ได้มีการหยุดยาดังกล่าวระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล

[] ใช่ [] ไม่ใช่.....ใช้ต่อไป

4) ระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับยาดังกล่าว.....

ท่านพิจารณาแล้วคิดว่าปัญหาในผู้ป่วยรายนี้ [] สามารถป้องกันได้ ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

[] ไม่สามารถป้องกันได้

Ward.....HN.....AN.....ชื่อ-สกุล.....เตียง..... DRP8-INAP

จากอาการของผู้ป่วย ผลการตรวจต่างๆ ยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่และจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย ท่านคิดว่าผู้ป่วยมีปัญหาต่อไปนี้

8) ยาไม่เหมาะสม (Inappropriate drug)

8.1 [] เป็นข้อบ่งห้ามในสภาวะที่ผู้ป่วยเป็นอยู่

ยา.....ขนาดยาและแผนการใช้.....

ส่วนรับโรค/อาการ.....

สภาวะที่เป็นข้อบ่งห้าม.....

เป็นยาที่ [] แพทย์สั่งใช้ [] ผู้ป่วยซื้อหาใช้เอง

8.2 [] ไม่มีประสิทธิภาพในผู้ป่วยรายนี้

ยา.....ขนาดยาและแผนการใช้.....

ส่วนรับโรค/อาการ.....

2) ผู้ป่วยเกิดอาการไม่พึงประสงค์เนื่องจากการได้รับยาดังกล่าว

[] ใช้ [] ไม่ใช้

หรือ โรคของผู้ป่วยไม่เดิมหรือเลวลงเนื่องจากยาไม่มีประสิทธิภาพ

[] ใช้ [] ไม่ใช้

3) ได้มีการหยุดยาดังกล่าวระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล

[] ใช้ [] ไม่ใช้.....ใช้ต่อไป

4) ได้มีการใช้ยาอื่นๆแทนระหว่างอยู่ในโรงพยาบาล

[] ใช้ [] ไม่ใช้

5) ระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับยาดังกล่าว.....

ท่านพิจารณาแล้วคิดว่าปัญหาในผู้ป่วยรายนี้ [] สามารถป้องกันได้ ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

[] ไม่สามารถป้องกันได้

Ward.....HN.....AN.....ชื่อ-สกุล.....เดิม..... DRP9-OTHER

จากอาการของผู้ป่วย ผลการตรวจต่างๆ ยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่และจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย ท่านคิดว่าผู้ป่วยมีปัญหาต่อไปนี้

9) ปัญหาลักษณะอื่น ๆ

9.1 การมีโรคที่ต้องได้รับการรักษา แต่ไม่ได้ปรึกษาตั้งแต่ต้น (Untreated Indication)

โรค/อาการ.....

[] เป็นปัญหาระอึ้ง ระยะเวลา..... [] เป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้น ระยะเวลา.....

ยาหรือกลุ่มยาที่เป็นข้อบ่งใช้ในสภาวะดังกล่าว.....

1) เหตุผลที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาด้วยยา:

[] ตรวจไม่พบปัญหา

[] ตรวจพบปัญหาแต่ไม่ได้รับการรักษา

[.] อื่นๆ.....
.....
.....

2) ผู้ป่วยได้รับยาสำหรับข้อบ่งใช้ดังกล่าว เมื่ออยู่ในโรงพยาบาล

[] ใช่ [] ไม่ใช่..... สาเหตุ.....
.....
.....

3) ผู้ป่วยมีภาวะที่เลวลงเนื่องมาจากการไม่ได้รับการรักษา

[] ใช่ [] ไม่ใช่

ท่านพิจารณาแล้วคิดว่าปัญหานี้ในผู้ป่วยรายนี้ [] สามารถป้องกันได้ ข้อเสนอแนะ.....
.....
.....

[] ไม่สามารถป้องกันได้

9.2 อื่น ๆ