

พฤติกรรมการถูกแยกจากมารดาของเด็กที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล
Separation behaviours of hospitalized children

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๑๓ะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศิริพร ขัมภลิขิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เธอหรรค์ วิศรานาร์ก หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เธอหรรค์ พละพยาบาลศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการถูกแยกจาก 1-6 ปี ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล และเปรียบเทียบความแตกต่าง มารคาของเด็ก อายุ ระหว่างพฤติกรรมการถูกแยกจากมารคาของเด็กตามวัย เพศ และประสบการณ์การรักษาในโรง โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการถูกแยกจากมารดา ซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถาม ข้อมูลส่วนตัวและแบบสังเกตพฤติกรรมการถูกแยกจากมารดา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาทฤษฎี ทำการสังเกตพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด ไว้ จำนวน 61 คน โดยสังเกตพฤติกรรมการถูกแยกจากมารคาตั้งแต่วันแรกรับเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลจนถึงวันที่ 8 ของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละและการทคสอบแมน - วิทนี - ยู ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการถูก แยกจากมารคาจะพบได้ทั้งพฤติกรรมในระยะต่อด้าน หมคหวัง และพฤติกรรมในระยะปฏิเสธ พฤติกรรมการถูกแยกจากมารดาของเด็กวัยหัดเดินและเด็กวัยก่อนเรียนจะมีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญที่ระดับ p = 0.05 ในวันที่ 1 ถึงวันที่ 5 ของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล พฤติ กรรมการถูกแยกจากมารคาของเค็กชายและเค็กหญิงจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระคับ p = 0.05 ในวันที่ 3 และ วันที่ 4 ของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และไม่พบความแตก ต่างอย่างมีนัยสำคัญ ระหว่างพฤติกรรมการถูกแยกจากมารคาของเด็กที่มีประสบการณ์การรักษา ในโรงพยาบาล และเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นครั้งแรก

โดยสรุป ผลการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า อายุ เพศ และวันที่เข้ารับการรักษาในโรง พยาบาล จะมีผลต่อพฤติกรรมการถูกแยกจากมารคาของเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

Abstract

The purposes of the study were study the separation behaviours of the hospitalized children and compare the difference between separation anxiety behaviours to age, sex and previous admission.

Sixty - one children, age 1-6, admitted at Songklanakarin Hospital were purposely selected and observed behaviours at the first day of hospitalization to the eight day of hospitalization. The checklist observation tools were used in accordance with the theory by the researchers. Descriptive data were presented in frequency, percentage and the Mann - Whitney - U Test in order to assess the difference between separation behaviours to age, sex and previous admission.

The results showed that the children reacted to separation anxiety in three stages, protest, despair and denial. There was a significant difference between separation behaviours and age at the first to fifth day of hospitalization at p=0.05. In testing a significant difference between separation behaviours and sex found that there was a significant difference at the third and fourth day of hospitalization at p=0.05. However, there was no significant difference between separation behaviours of the children who had been hospitalized and those for the first time admission.

In conclusion, the results from the study indicated that age, sex and hospital days may effects to separation reaction of hospitalized children.